GC Dry Mouth Gel

Gel a pH neutro sviluppato appositamente per combattere la secchezza delle fauci e garantire un sollievo duraturo e un piacevole effetto a chi soffre di xerostomia.

Sollievo a portata di mano sempre e ovunque!

IDENTIFY PREVENT RESTORE

Minimum Intervention

Smile for the World

Since 1921

100 years of Quality in Dental

Si capisce l'importanza della saliva solo quando manca.

La saliva svolge molti ruoli importanti nella cavità orale: lubrifica il tessuto orale e aiuta la digestione, amplifica il senso del gusto, mantiene la salute della mucosa orale e facilita il processo di rimineralizzazione dentaria.

Secchezza delle fauci: cause e metodi per individuarla

La secchezza delle fauci è una **condizione spesso sotto-diagnosticata** i cui sintomi non costituiscono un indicatore completamente affidabile della qualità e della quantità di produzione delle ghiandole salivari a riposo. In effetti, i **pazienti spesso non si rendono neppure conto** di avere una produzione di saliva ridotta finché il flusso a riposo è inferiore a metà del flusso normale.

La disidratazione e la secchezza delle fauci possono facilmente colpire soggetti sani a seguito di una serie di **fattori comuni relativi allo stile di vita** (ad esempio, assunzione di caffeina e alcol e consumo di nicotina). Inoltre, **numerose patologie mediche importanti** sono associate alla xerostomia (sindrome di Sjögren, diabete, radioterapia). Inoltre, oltre **300 farmaci** possono indurre xerostomia – tra cui alcuni prodotti di automedicazione e da banco, quali gli espettoranti e i decongestionanti, e farmaci venduti dietro prescrizione medica.

Avete pazienti che lamentano i seguenti sintomi?

- Secchezza delle fauci
- Difficoltà ad ingerire
- Sapore sgradevole in bocca / alitosi
- Difficoltà nel parlare

Avete notato qualcuno dei seguenti segni?

- **Variazioni dei tessuti molli** – secchezza della mucosa, formazione di irregolarità e placca sulla lingua
- **Variazioni dei tessuti duri** – aumento nella formazione di carie, erosione, ipersensibilità, maggior accumulo di placca

Kit quali il Saliva Check Buffer possono risultare utili per meglio valutare i pazienti affetti da secchezza delle fauci. Si tratta di un test diretto in 5 fasi che fornisce informazioni utili e individualizzate relative al pH, alla quantità e alla capacità tampone della saliva.

Sollievo immediato,

sempre e ovunque con

Dry Mouth Gel di GC.

Dry Mouth Gel è un prodotto unico, senza zucchero e disponibile in quattro gusti delicati. E' stato sviluppato per dare **sollievo dalla secchezza delle fauci e garantire comfort duraturo** nonché per garantire un effetto lenitivo ai pazienti. Questo gel trasparente è confezionato in un **tubetto compatto** che può tranquillamente essere tenuto in tasca o nella borsetta e pertanto può essere utilizzato **in qualunque momento e ovunque sia necessario**. Basterà che il paziente con un dito pulito applichi una buona quantità di gel sulle superfici vestibolari e linguali dei denti e dei tessuti della mucosa orale. Diversamente dai numerosi sostituti salivari in commercio, Dry Mouth Gel ha un **pH neutro** e dunque è in grado di fornire un efficace sollievo contro i sintomi **mantenendo al contempo il pH orale entro un intervallo di sicurezza** per prevenire la demineralizzazione.

Valore del pH del Dry Mouth Gel (DMG) rispetto ad un prodotto della concorrenza (OBA)



Potenziale erosivo della dentina bovina prima e dopo l'applicazione notturna di Dry Mouth Gel (DMG) rispetto ad un prodotto della concorrenza (OBA)



Reparto Ricerca e Sviluppo di GC

Possono trarre particolare beneficio dal Dry Mouth Gel i pazienti che presentano le seguenti condizioni:

- Respirazione dalla bocca durante il sonno
- Secchezza delle fauci dovuta all'assunzione di farmaci da banco o venduti su prescrizione
- Sindrome di Sjögren
- Trattamento radioterapico
- Patologie consolidate che possono compromettere il flusso salivare quali diabete mellito, infezione da epatite C cronica e malattie autoimmuni dei tessuti connettivi quali il lupus eritematoso sistemico.
- Portatori di protesi dentali mobili per la protezione e la lubrificazione dei tessuti

Date ai vostri pazienti un maggior comfort durante la giornata con… Dry Mouth Gel e una maggior protezione durante la notte con… Tooth Mousse e MI Paste Plus

I pazienti con alterazioni del flusso salivare presentano uno squilibrio negli ioni necessari per proteggere i tessuti dentari duri. Di conseguenza sono esposti al rischio di ipersensibilità dentinale, erosione e carie dentale. Sebbene il Dry Mouth Gel allevi i sintomi della secchezza delle fauci, esso non aumenta i livelli di ioni di calcio, fosfato e fluoro biodisponibili necessari per la remineralizzazione e la prevenzione.
Applicando Tooth Mousse o MI Paste Plus contenenti RECALDENT™ CPP-ACP, si ripristina il necessario equilibrio minerale orale e si ottiene una maggior protezione.

GC offre comfort e protezione per 24 ore con Dry Mouth Gel da applicare di giorno e Tooth Mousse e MI Paste Plus per la notte.

GC Dry Mouth Gel

Confezione assortita con 10 tubetti,
4 alla menta, 2 al lampone,
2 all'arancia e 2 al limone
Contenuto per tubetto: 40 g (35 ml)
Gusti disponibili:
Arancia, Lampone, Limone e Menta

GC Saliva-Check Buffer

Confezione da 20 test
20 strisce per il test in vitro del pH
20 bicchierini per la raccolta della saliva
20 pezzi di gomma in cera per la stimolazione della saliva
20 pipette per l'erogazione della saliva
20 strisce per il test tampone

GC MI Paste Plus

Confezione assortita con 10 tubetti, 2 per ciascun gusto
Gusto unico: 10 tubetti dello stesso gusto
Contenuto per tubetto: 40 g (35 ml)
Gusti disponibili:
Melone, Fragola, Tutti-Frutti, Menta e Vaniglia

GC Tooth Mousse

Confezione assortita con 10 tubetti, 2 per ciascun gusto
Gusto unico: 10 tubetti dello stesso gusto
Contenuto per tubetto: 40 g (35 ml)
Gusti disponibili:
Melone, Fragola, Tutti-Frutti, Menta e Vaniglia

Recaldent

Il CPP-ACP è stato sviluppato presso l'Istituto di Scienze Odontoiatriche dell'Università di Melbourne a Victoria / Australia. RECALDENT™ viene utilizzato su licenza di RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ CPP-ACP è un derivato della caseina del latte e non dovrebbe essere utilizzato da pazienti notoriamente allergici alla proteina del latte e/o agli idrossibenzoati.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC ITALIA S.r.l.
Via Luigi Cadorna, 69
20055 Vimodrone (MI) Italia
Tel.: +39 02 98282068
https://www.gc.dental/europe/it-IT

z L LF IT 12 16 03/24