

GC Dry Mouth Gel

Gel met neutrale pH die is ontwikkeld om verlichting te bieden aan mensen die lijden aan de gevolgen van een droge mond. Het biedt een langdurig en smaakvol comfort.

Verlichting onder
handbereik,
altijd en overal!



Minimum
Intervention



Since 1921
100 years of Quality in Dental





Pas bij afwezigheid, besef je hoe belangrijk speeksel is.

Speeksel vervult een groot aantal belangrijke functies in de mondholte. Het bevochtigt het mondweefsel en draagt bij aan de spijsvertering, speelt een rol bij het proeven, houdt de mondslijmvliezen gezond en bevordert de remineralisatie van tanden.

Droge mond – de oorzaken en de diagnose

Droge mond is een aandoening die vaak **niet wordt gediagnosticeerd** en de symptomen vormen geen volledig betrouwbare indicatie van de kwantiteit en kwaliteit van de speekselklierproductie in rust. Patiënten zijn zich zelfs **vaak niet bewust** van de verminderde productie totdat de speekselvorming in rust minder dan de helft van de normale productie bedraagt. Uitdroging en een droge mond kunnen gemakkelijk ontstaan bij gezonde personen als gevolg van een aantal veel voorkomende **lifestylefactoren** (zoals inname van cafeïne, alcohol en nicotine). Bovendien bestaat er verband tussen **een groot aantal ernstige medische aandoeningen** en xerostomie (syndroom van Sjögren, diabetes, radiotherapie). Daarbij kunnen meer dan **300 geneesmiddelen** xerostomie veroorzaken – waaronder geneesmiddelen uit de vrije verkoop zoals slijmafdrivende middelen, decongestiva en geneesmiddelen op recept.



Hebben patiënten van u geklaagd over de volgende symptomen?

- Droge mond
- Moeite met slikken
- Vieze smaak/mondgeur
- Moeite met praten

Hebt u een van de volgende tekenen waargenomen?

- **Veranderingen in weke delen** – droogheid van de slijmvliezen, putjesvorming en aanslag op de tong
- **Veranderingen in tandweefsel** – meer cariës, erosie, overgevoeligheid, snelle plak accumulatie.

Om patiënten met een droge mond gemakkelijker te kunnen evalueren kunnen testkits zoals de **Saliva Check Buffer** erg handig zijn. Het is een eenvoudige test in 5 stappen die waardevolle individuele informatie oplevert over pH, kwantiteit en buffercapaciteit van het speeksel.


Directe verlichting – altijd en overal: GC Dry Mouth Gel.

Dry Mouth Gel is een uniek, suikervrij product, verkrijgbaar in vier heerlijke smaken. Het is ontworpen om het ongerief van een **droge mond dragelijker te maken en om patiënten een langdurig en smaakvol comfort** te bieden.


Deze transparante gel wordt geleverd in een **compacte tube** die gemakkelijk in een broekzak of handtas past en is daarmee **altijd en overal direct beschikbaar**. De patiënt hoeft alleen maar met een schone vinger een flinke hoeveelheid gel aan te brengen op de buccale en linguale vlakken van de tanden en op het mondslijmvlies.

Dry Mouth Gel is vergeleken met de meeste speekselvervangers uniek vanwege zijn **neutrale pH**, zodat effectieve symptoomverlichting wordt geboden terwijl het **orale pH binnen het veilige bereik blijft**. Demineralisatie wordt hiermee voorkomen.

pH-waarde van Dry Mouth Gel (DMG) en een concurrerend product (OBA)



Het erosiepotentieel van runderdentine voor en na het voor één nacht aanbrengen van Dry Mouth Gel (DMG) en een concurrerend product (OBA)



R&D-afdeling GC

Bij patiënten die te maken hebben met onderstaande situaties, kan Dry Mouth Gel een gunstige werking hebben:

- Door de mond ademen tijdens de slaap
- Door geneesmiddelen, al of niet voorgeschreven, veroorzaakte droge mond
- Syndroom van Sjögren
- Radiotherapie
- Langdurige aandoeningen die de speekselproductie kunnen aantasten – zoals diabetes mellitus, chronische hepatitis C-infectie en auto-immuunaandoeningen van bindweefsel zoals systemische lupus erythematosus
- Tandprothesedragers: voor bescherming en bevochtiging van het weefsel

Bied uw patiënt overdag meer comfort met ... Dry Mouth Gel en 's nachts meer bescherming met ... Tooth Mousse en MI Paste Plus

Patiënten met een aangetaste speekselproductie hebben een onbalans in de ionen die nodig zijn ter bescherming van tandweefsel. Als gevolg daarvan kunnen zij worden geconfronteerd met overgevoelige tanden, tanderosie en tandcariës. Hoewel Dry Mouth Gel de symptomen van een droge mond verlicht, worden de niveaus van bio-beschikbare calcium-, fosfaat- en fluoride-ionen, vereist voor remineralisatie en preventie, er niet door verhoogd.

Door gebruik van Tooth Mousse of MI Paste Plus met RECALDENT™ CPP-ACP wordt dit benodigde mineralenevenwicht in de mond hersteld en wordt extra bescherming geboden.



Dag en nacht comfort en bescherming van GC. Dry Mouth Gel overdag, Tooth Mousse en MI Paste Plus 's nachts.



GC Dry Mouth Gel

Assortimentsverpakking, 10 tubes,
4 Munt, 2 Framboos, 2 Sinaasappel, 2 Citroen
Inhoud per tube: 40 g (35 ml)
Verkrijgbare smaken:
Sinaasappel, Framboos, Citroen en Munt



GC Saliva-Check Buffer

Doos met 20 tests
20 teststrips voor in vitro pH
20 spekselopvangbakjes
20 stuks waskauwgom voor spekselopwekking
20 spekseldoseerpipetten
20 bufferteststrips



GC MI Paste Plus

Assortimentsverpakking, 10 tubes, 2 van elke smaak
Eén smaak: 10 tubes van 1 smaak
Inhoud per tube: 40 g (35 ml)
Verkrijgbare smaken:
Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt en Vanille



GC Tooth Mousse

Assortimentsverpakking, 10 tubes, 2 van elke smaak
Eén smaak: 10 tubes van 1 smaak
Inhoud per tube: 40 g (35 ml)
Verkrijgbare smaken:
Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt en Vanille



CPP-ACP is ontwikkeld aan de School of Dental Science van de Universiteit van Melbourne in Victoria, Australië. RECALDENT™ wordt gebruikt onder licentie van RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT™ CPP-ACP is een derivaat van melkcaseïne en mag niet worden gebruikt bij patiënten met een allergie voor melkewitten en/of hydroxybenzoesaat.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-nl>