Smil med selvtillid

Fra direkte til indirekte – Byg smil med viden og æstetik

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Forstærk smil med omtanke

Et strålende smil øger selvtilliden og har positiv indflydelse på både personlige og professionelle relationer. For patienter, der ønsker at forbedre deres smil, er direkte behandling ofte førstevalg – i mange tilfælde er små ændringer nok til et smukt og varigt resultat. Scan QR-koden til venstre for at læse mere!

Men ved mere komplekse tilfælde med omfattende caries, strukturelle skader eller større æstetiske behov, anbefales det at inddrage et dentallaboratorium til avancerede teknikker såsom injection moulding, delvise restaureringer som facader og kroner.

Less is more: respekt for det terapeutiske spektrum

Det terapeutiske spektrum, som går fra mindst til mest invasiv behandling, hjælper med at vælge den mest hensigtsmæssige og skånsomme tilgang. Denne tilgang bevarer så meget naturlig tandsubstans som muligt og sikrer samtidig optimal behandlingskvalitet. For intet materiale er smukkere end den naturlige emalje.

Injection Moulding

- Minimalt invasiv, bevarer naturligt væv
- Omkostningseffektiv
- Let at reparere



Facader (Veneers)

- Minimalt invasiv
- Meget holdbar
- Fremragende æstetik

Kroner

- Beskytter den resterende tand
- Meget holdbar
- Fremragende æstetik

Varig skønhed

G-ænial Universal Injectable

- ✓ Ekstraordinær brud- og slidstyrke
- ✓ Tilpasser sig perfekt til alle dele af kaviteten
- ✓ Let at polere til vedvarende højglans

Initial LiSi Block & Press

- ✓ Overlegen æstetik
- ✓ Forædlet lithiumdisilikat med HDM-teknologi for uovertrufne fysiske egenskaber
- ✓ Jævne kanter og fremragende polérbarhed takket være homogen struktur

Initial Zirconia Disk

- ✓ Høj styrke
- ✓ Alsidig og egnet til mange kliniske indikationer
- ✓ Fremragende æstetik kombineret med **Initial IQ ONE SQIN**

Injection Moulding

Tænder med slid og erosion.

Let præparation er mulig – især hvis ortodontisk behandling ikke er en mulighed.

G-Premio BOND giver stærk adhæsion i et tyndt, holdbart lag. Emaljen binding ætset først.

Facader (Veneers)

Alvorligt slid og erosion. Palatinale facader var allerede på plads.

Minimalt invasiv præparation.

Initial LiSi Block er fuldt krystalliseret og kan poleres til højglans – ingen brænding nødvendig.

Kroner

Udgangssituation med store kompositrestaureringer og blottede rødder.

Efter præparation af tanden.

Zirkoniumkroner giver høj styrke og æstetik.

Varige bindinger

G-Premio BOND

- ✓ Mindre tendens til vandoptag – klinisk dokumenteret lang holdbarhed
- ✓ Kan anvendes med alle ætse-teknikker og til alle procedurer – inkl. behandling af hypersensitivitet og reparationer

G-CEM ONE

- ✓ Høj farvestabilitet i 4 nuancer – giver usynlige cementkanter
- ✓ Kan anvendes med **Adhesive Enhancing Primer** eller **G-Premio BOND** for maksimal binding

FujiCEM Evolve

- ✓ Én-trins påføring, mindre teknikfølsom end resinbaserede cementer
- ✓ Optimal adhæsion til zirkonia
- ✓ Minimal filmtykkelse og præcis tilpasning



Injection Moulding med **G-ænial Universal Injectable.**



Formen kopieres direkte fra wax-up, hvilket sparer tid ved efterbearbejdning og polering.

G-ænial Universal Injectable kan let poleres til en højglans glans.



Adhæsiv cementering udføres ideelt under absolut isolation.

Facader cementeres med en pålidelig resinbaseret cement (f.eks. **G-CEM ONE**).

Overfladerne får naturlig glans og tekstur.



FujiCEM Evolve sikrer en pålidelig cementeringsproces.

Efter tack-curing fjernes overskydende cement nemt.

Zirkonia var det foretrukne materiale til kronerne.

Minimalt invasiv

Afhængigt af udgangspunktet kan **indirekte løsninger også være minimalt invasive**. Fremskridt inden for dentale materialer og teknikker muliggør mere skånsom præparation af tanden. Moderne keramik og stærke kompositmaterialer gør det muligt at fremstille tynde restaureringer, som kræver minimal fjernelse af sund tandsubstans.

Hydrolytisk nedbrydning er den største fjende for en holdbar binding. Emaljen bør bevares så vidt muligt. Til dentin bør man vælge HEMA-fri, hydrofobe adhæsiver og resinbaserede cementer – eller stole på glasionomerbinding.



To restaureringer med lignende størrelse: én blev restaureret direkte, og én med Initial LiSi (lithium-disilikat) og cementeret med G-CEM ONE. Ved opfølgning efter 5 år blev der konstateret en revne i den lille distopalatinale cusp på den direkte restaurerede tand. I den anden tand var denne cusp beskyttet af dækningen med Initial LiSi.

Kilde: Dr. T. Minamino, Japan

Injection Moulding

FØR

EFTER

Kilde: Dr. M. Fostiropoulou, Grækenland

Veneers

FØR

EFTER

Kilde: Dr. Javier Tapia Guadix, Spanien

Crowns

FØR

EFTER

Kilde: Prof. R. Sorrentino, Italien

Smil med selvtillid

SCAN KODEN FOR MERE INFORMATION OM HVERT TRIN

G-Premio BOND
Lys-hærdende universel
én-komponents adhæsiv

G-ænial Universal Injectable
Højstyrke komposit til restaurering

sInitial LiSi Press and Block
Forædlede lithium-disilikat-løsninger

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
Zirkoniumoxid CAD/CAM-disks

Initial IQ ONE SQIN
Løsning til farvelægning
og mikrolag-opbygning

G-CEM Veneer
Lys-hærdende resinbaseret cement

G-CEM ONE
Selvadhærerende universel
resinbaseret cement

FujiCEM Evolve
Pasta-pasta resinmodificeret
glasionomer til cementering

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC Danmark ApS
c/o Andersen Partners
Advokatpartnerselskab
Buen 11, 6
DK-6000 Kolding
Tel. Denmark East: +45 21 49 70 71
Tel. Denmark West: +45 23 28 33 82
info.denmark@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/da-DK

FujiCEM, G-ænial, G-CEM og Initial er varemærker tilhørende GC.

z O LF DA 17 05 06/26