El desgaste es real, al igual que nuestras soluciones

Soluciones indirectas a largo plazo para casos de desgaste severo

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

¿Cómo empezar a tratar el desgaste? No hay una regla estricta para elegir entre un tratamiento directo o indirecto, pero el objetivo es siempre ser lo menos invasivo posible. La mayoría de los casos comienzan con restauraciones directas.
Sin embargo, en casos complejos con desgaste severo o patológico, puede ser necesario recurrir a materiales indirectos. Esto requiere productos que resistan el paso del tiempo y, al mismo tiempo, sean respetuosos con la dentición existente. Los productos de GC están diseñados teniendo en cuenta estas necesidades, proporcionando un apoyo fiable durante todo el proceso de tratamiento.

La evaluación debe incluir:

Grado de pérdida dental

Etiología

Índice de progresión del desgaste

En casos de desgaste generalizado severo, una planificación cuidadosa es crucial para equilibrar la estética, la función y la fonética, manteniendo el tratamiento mínimamente invasivo. La literatura indica que la dimensión vertical de la oclusión (**DVO**) puede aumentarse de forma segura (**normalmente hasta 5 mm en la región incisal**) dentro de la zona de confort del paciente.

LABORATORIO DENTISTA

Diagnóstico clínico y funcional

Planificación del tratamiento estético y funcional

Encerado, creación de modelos, llaves y provisionales

Una comunicación clara entre el clínico y el laboratorio es clave para lograr una rehabilitación funcional y estética.

GC Temp PRINT

Composite fotopolimerizable imprimible en 3D para coronas y puentes provisionales

- ✓ Excelentes y estables propiedades mecánicas
- ✓ Sin MMA / para impresión DLP
- ✓ Compatible con OPTIGLAZE color

¡La anatomía más detallada puede crearse de una forma muy sencilla! Los pequeños ajustes o adaptaciones en la oclusión pueden realizarse fácilmente mediante tallado o añadiendo composite. **GC Fuji TEMP LT** es conveniente para la cementación provisional.
Cortesía de: RDT Stephen Lusty, Reino Unido

Este caso requirió un aumento de la dimensión vertical. La colocación de los provisionales **TEMPSMART DC** permite hacerse una idea inmediata del resultado final.
Cortesía de: Dr. C. Lampson, Alemania

TEMPSMART DC

Composite bisacrílico de polimerizado dual para coronas y puentes provisionales

- ✓ Manipulación no pegajosa
- ✓ Alta resistencia a la fractura
- ✓ Pulido rápido, brillo duradero
- ✓ Reparable y rebasable

Mock-up y preparación dental guiada por mock-up

Fase intermedia con provisionales



Comparación de la superficie pulida (segundo pulido) de **Initial LiSi Press** (arriba a la izquierda) frente a **disilicato de litio convencional** (abajo a la derecha) con el mismo aumento.

Un paciente con desgaste erosivo severo fue tratado con restauraciones parciales Initial LiSi Press en la zona posterior.
Cortesía del Dr. Z. Ali, Reino Unido

Initial LiSi Block & Press

Soluciones de disilicato de litio para fresado y prensado

- ✓ Estética superior
- ✓ Disilicato de litio refinado con tecnología HDM para unas propiedades físicas inigualables
- ✓ Márgenes suaves y una capacidad de pulido superior gracias a su estructura homogénea



La oclusión posterior se restauró con **CERASMART270** en un paciente con bruxismo
Cortesía del Dr. C. Moussally, Francia

CERASMART270

Bloque CAD/CAM de cerámica híbrida que absorbe las fuerzas

- ✓ Dispersión homogénea de relleno gracias a la tecnología FSC: resistente, suave y duradero
- ✓ Amortigua las fuerzas de masticación
- ✓ Fácil reparación en clínica

Fabricación de restauraciones

Este paciente, que presentaba un desgaste erosivo grave, necesitaba la sustitución de una corona defectuosa en el diente 16. Se sustituyó por una de zirconio.
CERASMART270
Cortesía del Dr. Z. Ali, Reino Unido

Las soluciones de **Initial Zirconia** permiten opciones de individualización máximas con el mínimo de medios.

Soluciones de Initial Zirconia

Discos de zirconio de alta resistencia y opciones de caracterización

- ✓ Omnifuncional: amplia gama de indicaciones, sinterización normal o rápida
- ✓ Restauraciones delgadas para todo tipo de preparación
- ✓ Estética excepcional con Initial IQ ONE SQIN
- ✓ Disponible en ST, HT, UHT o Multilayer

Cementación

G-CEM ONE presenta una alta estabilidad intrínseca del color
Cortesía de: Dr. G. Pongione, Italia

FujiCEM Evolve asegura tolerancia a la humedad y una limpieza fácil
Cortesía de: Prof. R. Sorrentino, Italia

G-CEM ONE

Cemento de resina autoadhesivo universal

- ✓ Universal y autoadhesivo
- ✓ Alta fuerza de adhesión en todos los modos
- ✓ Resistente a la decoloración
- ✓ Alta resistencia al desgaste

FujiCEM Evolve

Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina

- ✓ Aplicación en un solo paso
- ✓ Menos sensible a la técnica que los cementos de resina
- ✓ Tolerancia a la humedad
- ✓ Adhesión óptima al zirconio
- ✓ Bajo espesor de película y adaptación precisa

¡Mejore su experiencia!

¿Le interesa saber más sobre el tratamiento indirecto del desgaste dental?

GC Europe Campus
meeting & education centre

Visita la página, Wear Focus con información y vídeos: escanee el código QR para explorar más

Seminarios web (en directo y bajo demanda)

¿Quiere más información? Pregunte a su representante de ventas local sobre:

Cursos en el GC Europe Campus o en otras ubicaciones en Europa y Oriente Medio

Demos por especialistas de producto

El desgaste es real, al igual que nuestras soluciones

Soluciones indirectas a largo plazo para casos de desgaste severo

GC Temp PRINT
Composite fotopolimerizable imprimible en 3D para coronas y puentes temporales

Initial LiSi Block
Soluciones de disilicato de litio para CAD/CAM

Initial LiSi Press
Soluciones de disilicato de litio para prensado

Initial Zirconia Disks
ST, HT, UHT y Multilayer
Discos de zirconia CAD/CAM para casos exigentes

G-CEM ONE
Sistema de cemento de resina adhesivo universal

TEMPSMART DC
Composite bisacrílico de polimerizado dual para coronas y puentes provisionales

CERASMART270
Bloque de cerámica híbrida CAD/CAM que absorbe las fuerzas

Initial IQ ONE SQIN
Sistema de maquillaje y micro- estratificación

Initial Zr-FS
Sistema de recubrimiento para estructuras de zirconio

FujiCEM Evolve
Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina

Para obtener información sobre pedidos, consulte nuestro catálogo online.

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART y OPTIGLAZE son marcas comerciales de GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
info.spain@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/es-ES

z O LF ES 17 08 05/26