Slimme oplossingen van GC

voor al uw cementeeruitdagingen

Laten we de krachten bundelen!

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Hoe kiest u het optimale bevestigingscement?

Vandaag de dag heeft u meer keuze dan ooit tevoren bij het plannen en uitvoeren van indirecte restauraties. Vanaf het moment dat uw patiënt binnenkomt, moet u allerlei afwegingen maken voordat u het behandelplan vaststelt.

Als tandarts weet u dat geen twee patiënten hetzelfde zijn, en daarom is het belangrijk om bij het plannen van de behandeling een holistische aanpak te volgen wat betreft de keuze voor een indirecte restauratie en het type preparatie dat het best geschikt is voor de klinische situatie van de patiënt.

Een belangrijk onderdeel van dit proces is het kiezen van het juiste bevestigingscement.

De belangrijkste vraag die u moet stellen voordat u de definitieve beslissing neemt, luidt als volgt: Wat is het optimale bevestigingscement dat mij zal helpen

- de tandstructuur te beschermen?
- de indirecte restauratie te beschermen?

De keuze van het optimale bevestigingscement vormt de garantie voor een mooie glimlach en de tevredenheid van de patiënt op de lange termijn.



Ontdek onze 5 topoplossingen voor al uw cementeeruitdagingen

Met meer dan 100 jaar ervaring, en met één van de meest complete productportfolio's, veronderstellen wij bij GC dat we de ideale partner zijn om u de weg te wijzen naar de meest geschikte cementeer-oplossing. Per slot van rekening is efficiënt cementeren een kwestie van teamwork.

Elke cementeeroplossing van GC is toegesneden op verschillende klinische situaties en biedt u eigen unieke kenmerken, zoals fysische eigenschappen, verwerkingstijd, gebruiksprotocol, kosten...



Laten we onze krachten bundelen!

Download de **GC Luting Guide**

Download in de App Store

GET IT ON Google Play

Wanneer cementeren met glasionomeer hechtcement?

Cementeren met glasionomeer hechtcement wordt gewoonlijk gebruikt wanneer uw preparaties geschikt zijn voor mechanische retentie.
De volgende klinische aspecten omkaderen uw keuze voor de optimale CEMENTEER-procedure:

Preparatie met hoge retentiewaarde

Kies voor GI- of RMGI-hechtcement, deze bieden het beste evenwicht tussen gebruiksgemak, snelheid en tandbescherming.

Isolatie niet mogelijk

Kies GI- of RMGI-hechtcement, want deze bieden vochttolerantie en uitstekende chemische hechting aan de tand.

Gemiddelde esthetiek vereist

Kies GI- of RMGI-hechtcement wanneer de klinische situatie en/of het gekozen substraat (zirkonium, metaal en opgebakken porselein) geen hoogwaardig esthetisch hechtcement vereist.

Patiënten met bijzondere behoeften



Kies voor GI- of RMGI-hechtcement voor patiënten met hoog cariësrisico en geriatrische patiënten.

Uw opties

Conventioneel glasionomeerhechtcement (GI) | GC's oplossing: GC Fuji I
Composiet versterkt - glasionomeerhechtcement (RMGI) | GC's oplossingen: GC Fuji PLUS, GC FujiCEM 2 en GC FujiCEM Evolve.

Bron: Dr. Lucile Dahan, Frankrijk (1) en prof. Jean-François Lasserre, Frankrijk (2, 3 en 4)

"Meestal zijn de randen van de preparatie subgingivaal en blijkt volledige vochtbeheersing lastig te zijn!"

DR. LUCILE DAHAN, FRANKRIJK

Wanneer adhesief cementeren?

Adhesief cementeren met composiet hechtcement wordt gewoonlijk gebruikt wanneer extra hechtkracht vereist is of wanneer esthetiek van essentieel belang is.

Preparatie met lage retentiewaarde

Kies **adhesief composiet hechtcement** of **universeel zelfhechtend composiet hechtcement met tandprimer** wanneer de preparatie laag retentief is.
Zelfhechtend composiet hechtcement alleen (gebruiksgemak) kan worden gebruikt voor preparaties met een gemiddelde rentiewaarde.

Isolatie mogelijk

Kies **zelfhechtend** of **adhesief hechtend composiet hechtcement** wanneer er voor een droog werkveld kan worden gezorgd.

Hoge esthetiek vereist

Kies **zelfhechtend** of **adhesief hechtend composiet hechtcement** voor hoog esthetische resultaten.

Extra hechtkracht vereist

Kies **adhesief composiet hechtcement** of **universeel zelfhechtend of adhesief composiet hechtcement met tandprimer** voor het cementeren van veneers en hybride keramiek (b.v. CERASMART270).

Uw opties

Zelfhechtend composiet hechtcement | GC's oplossingen: **G-CEM ONE en G-CEM Capsule**
Universeel zelfhechtend composiet hechtcement met tandprimer | GC's oplossingen: **G-CEM ONE met G-CEM ONE adhesive Enhancing Primer of G-CEM ONE met G-Premio BOND**
Adhesief composiet hechtcement | GC's oplossingen: **G-CEM LinkForce (duaal uithardend) en G-CEM Veneer (lichtuithardend)**

Bron: Prof. Jean-François Lasserre, Frankrijk (1, 2 en 3)

Ontdek al onze cementeeroplossingen!

Met een van de meest complete productportfolio's kunnen wij bij GC u helpen de glimlach van uw patiënt te behouden.

HIGH 5

GC LUTING SOLUTIONS

Onze oplossingen voor permanente bevestiging

Cementen op basis van glasionomeer

GC Fuji™ I

Conventioneel glasionomeerhechtcement (GI)
• Kostenbesparende oplossing • Kunstharsvrij hechtcement

Pagina 7

GC Fuji PLUS®

Composiet - versterkt glasionomeer hechtcement (RMGI)
• Klinisch succes op de lange termijn • Cement zonder zorgen • Gebruiksvriendelijk • Veelzijdig

Pagina 8

GC FujiCEM™ 2 SL
GC FujiCEM™ Evolve

Composiet - versterkt glasionomeer hechtcement (RMGI)
• Gebruiksvriendelijk • Veelzijdig

Pagina 9

Cementen op basis van composiet

G-CEM ONE™ & en G-CEM™ Capsule

(Universeel) Zelfhechtend composiet hechtcement
• Efficiënte chemische uitharding • Gebruiksvriendelijk

Pagina 10

G-CEM LinkForce™ (dual-cure)

Adhesief hechtend composiet hechtcement (duaal uithardend)
• Sterke hechtkracht • Hoge esthetiek

Pagina 11

G-CEM Veneer® (lichtuithardend)

Adhesief composiet hechtcement voor restauraties met een dikte minder dan 2 mm.
• Hoge esthetiek • Gebruiksvriendelijk

Pagina 12

Onze oplossingen voor tijdelijke bevestiging

Zinkoxidecement

FREEGENOL TEMPORARY PACK

Pagina 13

Conventioneel glasionomeerhechtcement

GC Fuji TEMP LT®

Pagina 13

GC Fuji I

Conventioneel glasionomeerhechtcement

Kostenefficiënte oplossing

Composietvrij cement voor patiënten die allergisch zijn voor methacrylaat (kunsthars)

Goede oplossing voor bevestiging op implantaatabutments. Door de gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal wordt het risico van peri-implantitis aanzienlijk verlaagd.

Bron: Dr. Emmanuel d'Incau, Frankrijk

De biocompatibele, composietvrije cementeeroplossing met 25 jaar geweldig klinisch succes.

GC Fuji I, het eerste GI-hechtcement van GC, wordt overal ter wereld veelvuldig toegepast. Ontdek waarom GC Fuji I nog altijd zo populair is.

Belangrijkste klinische voordelen

- **Chemische hechting** aan de tandstructuur voor een uitstekende **randafsluiting**
- **Een vochttolerante oplossing** wanneer een droog werkveld niet gewaarborgd kan worden
- **Snel en gemakkelijk:** zonder de noodzaak van etsen en bonden van de tand
- **Composietvrij cement** voor patiënten die allergisch zijn voor methacrylaat (kunsthars)
- Vrijwel **geen postoperatieve gevoeligheid**: een pulpavriendelijke oplossing

Praktische voordelen

- **Kostenefficiënte** en **gebruiksvriendelijke** oplossing voor restauraties op basis van metaal
- Financiële afweging: €€€€€

Kleuren

- Poeder/vloeistof: Light yellow
- Capsules: Light yellow

Klinische toepassingen

	Metaal/PFM	Zirkonium/alumina
Inlays / onlays	●	n.v.t.
Kronen/bruggen	●	●
Stift/voorgevormde inlay-stompen	●	-

"GC Fuji I is perfect geïndiceerd voor de permanente bevestiging van restauraties op implantaatabutments. De verwijdering van overtollig materiaal is eenvoudig en gemakkelijk te controleren, zodat het risico van peri-implantitis wordt verlaagd."

DR. EMMANUEL D'INCAU, FRANKRIJK

GC Fuji PLUS

Composiet - versterkt glasionomeerhecht-cement

Efficiënt en al 20 jaar beproefd – een voorspelbare oplossing zonder zorgen.

GC Fuji PLUS is een van de bekendste producten en wordt gezien als referentie voor materiaal in zijn klasse. Het biedt de tandbescherming van een glasionomeercement en tegelijkertijd de kracht en esthetiek van een composietcement.

Klinisch succes op de lange termijn

Perfect evenwicht tussen bescherming van de tand en hechtkracht

Overtollig materiaal gemakkelijk te verwijderen

Voorspelbare oplossing zonder zorgen

Bron: Dr. Emmanuel d'Incau, Frankrijk

Belangrijkste klinische voordelen

- **Chemische hechting** aan de tandstructuur voor een uitstekende **randafsluiting**
- **Een vochttolerante oplossing** wanneer een droog werkveld niet gewaarborgd kan worden
- **Snel en gemakkelijk**: zonder de noodzaak van etsen en bonden van de tand
- Rubberachtige consistentie voor **gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal**
- Vrijwel **geen postoperatieve gevoeligheid**: een pulpavriendelijke oplossing

Praktische voordelen

- Beproefde en voorspelbare prestaties voor de meeste routinebehandelingen
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Ook verkrijgbaar in een versie met langere verwerkingstijd (EWT) voor uitgebreid brugwerk
- Financiële afweging: €€~~€€€~~

Klinische toepassingen

	Metaal/PFM	Veldspaat/ leucietkeramiek* (Bijv. GC Initial LRF)	Lithium-disilicaat (Bijv.GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Zirconia / Alumina	Composiet/vezel-versterkte kunsthars
Inlays / onlays	●	● (inlays)	●	n.v.t.	●
Crowns / bridges	●	-	●	●	●
Posts/ inlay-cores	●	n.v.t.	n.v.t.	●	●

"Onze praktijk gebruikt nu al bijna twintig jaar GC Fuji PLUS. Ik kan me niet één mislukking herinneren, en we hebben meer dan 5000 kronen en bruggen bevestigd!"

DR. HAN HEESEN, NEDERLAND

*Veldspaat en met leuciet versterkte keramiek

GC FujiCEM 2 / GC FujiCEM Evolve

Composiet - versterkt glasionomeerhecht-cement

Handmix

Automix

Gemakkelijk aanbrengen

Overtollig materiaal eenvoudig te verwijderen

Bron: Dr. Frédéric Raux, Frankrijk.

Eenvoud is innovatie!

Het eerste composiet-versterkte glasionomeercement in pasta-pasta cartridge. Dit gebruiksvriendelijke en veelzijdige bevestigingscement is de perfecte partner voor het merendeel van uw alledaagse cementeerprocedures.

Belangrijkste klinische voordelen

- **Chemische hechting** aan de tandstructuur voor een uitstekende **randafsluiting**
- **Vochttolerant:** onmisbaar als vochtbeheersing niet kan worden gewaarborgd
- **Snel en gemakkelijk:** zonder de noodzaak van etsen en bonden van de tand
- Rubberachtige consistentie voor **gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal**
- Vrijwel **geen postoperatieve gevoeligheid:** een pulpavriendelijke oplossing

Praktische voordelen

- Kiezen uit handmix en automix: de keuze is aan u!
- Financiële afweging: €€~~€€€~~

Klinische toepassingen

	Metaal/PFM	Veldspaat/ leucietkeramiek* (Bijv. GC Initial LRF)	Lithium-disilicaat (Bijv.GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Zirconia / Alumina	Composiet/vezel-versterkte kunsthars
Inlays / onlays	●	● (inlays)	●	n.v.t.	●
Crowns / bridges	●	-	●	●	●
Posts/ inlay-cores	●	n.v.t.	n.v.t.	●	●

"Waarom zou u kiezen voor een zeer techniekgevoelige hechtprocedure als u de fantastische chemische hechting aan dentine, randafsluiting en sterkte van een met composiet-versterkt glasionomeerhechtcement kunt hebben? GC FujiCEM 2 is gemakkelijk, snel en betrouwbaar."

DR. JAVIER TAPIA, SPANJE

* Veldspaat en leuciet versterkte keramiek

G-CEM ONE

Universeel zelfhechtend composiet hechtcement

Flexibel: Optioneel volledig hechtprotocol biedt optimale hechtsterkte bij retentieve en niet-retentieve indicaties.

Gemakkelijke verwijdering van de overmaat met de optie van tack cure

Duurzame esthetische resultaten

Bron: Dr Kazunori Otani, Japan

Zoekt u een oplossing om uw dagelijkse cementeerprocedures te vereenvoudigen en zelfs meer?

Kies voor G-CEM ONE, een universeel zelfhechtend duaal uithardend composiet hechtcement met hoge hechtsterkte voor dagelijkse procedures, dat ook kan worden gebruikt in uitdagende en laag-retentieve situaties in combinatie met de optionele tandprimer of adhesief.

Belangrijkste klinische voordelen

- Betrouwbaar: efficiënte chemische polymerisatie, zelfs onder opake of dikke restauraties
- Flexibel: verhoogde hechtkracht aan het element dankzij de Touch Cure technologie van de Adhesive Enhancing Primer (AEP) of het gebruik van het universele adhesief G-Premio BOND
- Esthetisch: uitstekende slijtvastheid voor langdurige onzichtbare randen

Praktische voordelen

- Universeel: betrouwbare prestaties voor elk type restauratie, ook laag-retentieve restauraties (bij gebruik van de Adhesive Enhancing Primer of G-Premio BOND)
- Techniek tollerant: vochttolerantie, ideale viscositeit, gemakkelijke verwijdering van de overmaat
- Eenvoudig: gestandaardiseerd protocol met zeer eenvoudige verwerking
- Financiële afweging: €€~~€€€~~

Shade Kleuren

- A2, Translucent, AO3, White Opaque

Klinische toepassingen

	Metaal / PFM	Veldspaat/ leucietkeramiek* (bijv. GC Initial LRF)	Lithium-disilicaat (bijv. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Zirkonium/ alumina	Composiet/ vezelversterkte kunsthars	Hybride keramiek (bv. CERASMART270)
Inlays / onlays	●	●	●	●	●	●
Kronen/bruggen	●	●	●	●	●	●
Veneers	n.v.t.	●	●	●	●	●
Stiften/voorgevormde inlay-stompen	●	n.v.t.	n.v.t.	●	●	n.v.t.

"De overmaat van G-CEM ONE is supergemakkelijk te verwijderen en het systeem is eenvoudig in gebruik. We waarderen ook de flexibiliteit om te beslissen of je de primer nodig hebt of niet en de zekerheid dat alles goed uithardt, zelfs in de zelfhardende modus. Het is een geweldig product!"

MELIKE & DAVID BERGFORT, DUITSLAND

Veldspaat en leucietversterkte keramiek

G-CEM LinkForce

Duaal uithardend adhesief composiet hechtcement



Eenvoudige applicatie van G-Premio BOND, al dan niet met etsen vooraf

Lichtuitharding van de dunne hechtlaag (3 µm) voor een optimale hechtkracht

Eén universele primer voor stabiele hechting aan alle substraten

Eenvoudige plaatsing en perfecte pasvorm dankzij de zeer geringe filmdikte

Bron: Dr. Antonio Saiz-Pardo, Spanje

Sterkte en esthetiek in één systeem voor alle indicaties en alle substraten

G-CEM LinkForce is het universele adhesief hechtende composiet hechtcement dat ideaal is voor gebruik wanneer extra retentie is vereist, bovendien is het onmisbaar voor alle CAD/CAM-blokken van keramiek en hybride keramiek zoals CERASMART270.

Belangrijkste klinische voordelen

- Verzekerde hechting in alle situaties met **slechts één systeem met drie basiselementen:**
  - G-Premio BOND hecht aan ALLE preparaties, zonder compromissen
  - G-Multi Primer zorgt voor een stabiele hechting aan ALLE restauraties
  - G-CEM LinkForce biedt een sterke hechting voor ALLE indicaties
- Optimale licht uitharding voor veneerindicaties
- **Efficiënte chemische uitharding**, nuttig voor het cementeren van meer opake of dikke restauraties

Praktische voordelen

- Optioneel gebruik van G-Premio BOND Dual-Cure Activator voor post cementering
- De universele, esthetische en sterke oplossing voor al uw adhesieve cementeeruitdagingen
- Keuze uit **vier esthetische kleuren** en de bijbehorende **try-in-pasta's**
- Financiële afweging: €€€€€

Kleuren

- A2, Translucent, Bleach, Opaque

Klinische toepassingen

	Metaal / PFM	Veldspaat/ leucietkeramiek* (bijv. GC Initial LRF)	Lithium-disilicaat (bijv. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Zirkonium/ alumina	Composiet/ vezelversterkte kunsthars	Hybride keramiek (bv. CERASMART270)
Inlays / onlays	●	●	●	●	●	●
Kronen/bruggen	●	●	●	●	●	●
Veneers	n.v.t.	●	●	●	●	●
Stiften/voorgevormde inlay-stompen	●	n.v.t.	n.v.t.	●	●	n.v.t.

"Ik gebruik bij voorkeur G-CEM LinkForce voor alle klinische indicaties. Ik ben elke dag weer verrast."

DR. CASTI, ITALIË

* Veldspaat en leuciet versterkte keramiek

G-CEM Veneer

Lichtuithardend adhesief composiet hechtcement



Eenvoudig aanbrengen — Thixotrope consistentie: eenvoudig verwijderen van overmaat

Lichtuithardend composiet: hoge esthetiek na verloop van tijd

Bron: Dr Olivier Etienne, France

Een veelzijdig composiet hechtcement voor eenvoudig cementeren van restauraties met een dikte van 2 mm.

G-CEM Veneer: een lichtuithardend composiet hechtcement voor hoge esthetische eisen met eenvoudige plaatsing en Full-coverage Silane Coating (FSC) technologie.

Belangrijkste klinische voordelen

- **Thixotrope consistentie** voor eenvoudige plaatsing van veneers en gemakkelijke verwijdering van de overmaat.
- Superieure prestaties dankzij een **hoge vulgraad** van 69% (w/w): hoge slijtvastheid, hoge hechting en buigsterkte voor langdurige esthetiek.
- Het alternatief voor verwarmde composieten met minder kans op falen voor dunne indirecte restauraties.

Praktische voordelen

- Gemakkelijk in gebruik en universeel systeem met G-Premio BOND en G-Multi PRIMER.
- 4 esthetische kleuren die bij alle casussen passen, met G-CEM Try-in pasta's.
- Ergonomische spuit.
- Financiële afweging: €€€€€

Beschikbare kleuren

- A2, Translucent, Bleach, Opaque

Klinische toepassingen

	Glas-keramiek* (Bijv. GC Initial LRF, GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Hybride keramiek (Bijv. CERASMART)	Composiet (Bijv. CERASMART)
Veneers	●	●	●
Inlays / onlays	● (< 2.0 mm dikte)	● (< 2.0 mm dikte)	● (< 2.0 mm dikte)

Voor mij lijkt de G-CEM-Veneer kit bijzonder geschikt voor de moderne cementeeruitdagingen gekoppeld aan minimaal invasieve keramische restauraties. Het vertoont een goede vloeibaarheid, met behoud van een hoge viscositeit voor een goede marginale afsluiting voor polymerisatie."

PROF JEAN-FRANCOIS LASSERRE, FRANKRIJK

* Veldspaat, met leuciet versterkt keramiek en lithiumdisilicaat

De tijdelijke hechtcementen van GC...

FREEGENOL TEMPORARY PACK

Zinkoxidecement

Belangrijkste kenmerken

- Multifunctionele tijdelijke oplossing
- Regelbare consistentie en uithardingstijden
- Overtollig materiaal gemakkelijk te verwijderen
- Eugenolvrij, voorkomt interactie met composiet hechtcementen

GC Fuji TEMP LT

Conventioneel glasionomeerhechtcement in Paste-pak-cartridge

Belangrijkste kenmerken

- Verzekerde retentie en gemakkelijke verwijdering
- Gemakkelijke plaatsing dankzij de geringe filmdikte (6 µm)
- Rubberachtige consistentie voor gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal
- Radiopaak
- Ideaal voor bevestiging op implantaatabutments

Ontdek ook de primers van GC...

Of u nu een speciale of een universele primer zoekt: GC heeft de oplossing.

Universele oplossing

G-Multi PRIMER

Eén universele primer voor **AL** uw indirecte restauraties.

Specifieke oplossingen

CERAMIC PRIMER II

Een speciale primer voor alle **esthetische indirecte restauraties**. Compatibel met restauraties van glaskeramiek, hybride keramiek, zirkonium, alumina en composiet.

METAL PRIMER Z

De held voor al uw metalen en porcelein/metaal opgebakken restauraties

GC Cementeer navigatiekaart. Vind het juiste hechtcement voor al uw cementeer uitdagingen!

		Glasionomeer			Composiet			
		Chemisch uithardend			Duaal uithardend			Lichtuithardend
		Conventioneel	Composiet gemodificeerd		Zelfhechtend	Universeel	Adhesief	Adhesief
		GC Fuji I	GC Fuji PLUS	GC FujiCEM Evolve FujiCEM 2	G-CEM ONE G-CEM Capsule	G-CEM ONE + AEP of G-Premio BOND	G-CEM Link Force	G-CEM Veneer
Kronen & bruggen	Metaal	•	•	•	•	•	•	–
	Zirkonium							
	Lithiumdisilicaat (bijv. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	–						
	Composiet (bijv. GC GRADIA PLUS)							
	Veldspaat & Leuciet versterkt keramiek (bijv. Initial LRF)		–	–	–			
	Hybrid (bijv. CERASMART270)							
Inlays & onlays	Metaal	•	•	•	•	•	•	–
	Zirkonium	–						
	Lithiumdisilicaat (bijv. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)							•*1
	Composiet (bijv. GC GRADIA PLUS)							
	Veldspaat & Leuciet versterkt keramiek inlays (bijv. Initial LRF)		inlays	inlays				
	Hybride keramiek (bijv. CERASMART270)		–	–	–			
Veneers	Lithiumdisilicaat (bijv. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	–	–	–	–	•	•	•*1
	Composite							
	Veldspaat & Leuciet versterkt keramiek (bijv. Initial LRF)							
	Hybride keramiek (bijv. CERASMART270)							
Stiften & gegoten opbouwen	Metaal	•	•	•	•	•	•	–
	Zirkonium	–						
	Vezelversterkt							

Leer meer over de kenmerken van bevestigingscementen van GC

	Coventioneel glasionomeer		Composiet- gemodificeerd glasionomeer				Zelfhechtend composiet		Adhesief hechtend composiet	
	GC Fuji I	GC Fuji I	GC Fuji PLUS	GC Fuji PLUS EWT*2	GC Fuji PLUS	GC FujiCEM 2 GC FujiCEM Evolve	G-CEM Capsule	G-CEM ONE	G-CEM LinkForce	G-CEM Veneer
Kleuren	Lichtgeel	Lichtgeel	Geel, translucent en A3	A3	Geel en A3	Lichtgeel	A2, translucent AO3 en BO1	A2, translucent AO3 en White Opaque	A2, doorschijnend, opaak en bleek	A2, doorschijnend, opaak en bleek
Mixen	20 sec	10 sec	20 sec	20 sec	10 sec	20 sec **	10 sec	N.A.	N.A.	N.A.
Verwerkingstijd	2 min	2 min 15	2 min 30	3 min 30	2 min	2 min 15	2 min 30	2 min 40 2 min 10 (with AEP)	3 min	N.A.
Tijd afwerking vanaf mixen	4 min 30	4 min 30	4 min 30	5 min 45	4 min 15	4 min 30	4 min	4 min	4 min	N.A.

*1 Voor indirecte restauraties met geringe dikte (≤ 2 mm) die het gebruik van uitsluitend lichtuitharding mogelijk maakt. *2: EWT: Extended Working Time (langere verwerkingstijd): perfect voor het bevestigen van bruggen.

Laten we de krachten bundelen! Ontdek onze belangrijkste oplossingen voor al uw cementeer-uitdagingen

GC FujiCEM 2, GC FujiCEM Evolve & GC Fuji PLUS

Composiet gemodificeerd glasionomeer hechtcement

Bewezen een benchmark in hun klasse te zijn. Ze zijn ook ideale zorgeloze oplossingen voor uw routineprocedures, vooral voor metaal, porselein/metaal en zirkonia. Ze zijn je 'must-haves', vooral wanneer vochtcontrole een uitdaging wordt !



1 | Perfecte oplossing voor subgingivale randen!
2 | Eenvoudig doseren
3 | Gemakkelijke verwijdering van overmaat
4 | Volledige bescherming voor de tand

Bron: Prof Jean-François Lasserre (1), Dr Frédéric Raux (2 en 4) & Dr Emmanuel d'Incau (3), Frankrijk

G-CEM ONE

Universeel zelfhechtend composiet hechtcement

Eenvoudige oplossing voor alle cementeer indicaties met voorspelbare resultaten. Zelfs laag-retentieve indicaties kunnen worden behandeld dankzij de optionele tandprimer met Touch Cure technologieof universeel adhesief G-Premio BOND. Het uitstekende zelfuithardende vermogen zorgt perfecte resultaten, zelfs bij dikke of opake restauraties.

1 | kan worden gebruikt voor retentieve preparaties op zichzelf en voor laag-retentie preparaties in combinatie met G-CEM ONE AEP of G-Premio BOND
2 | Technisch- & vochttolerant
3 | Eenvoudige verwerking en overmaat verwijderen
4 | Duurzame esthetische resultaten

Bron: Dr Kazunori Otani, Japan

G-CEM LinkForce & G-CEM Veneer

Adhesief composiet hechtcement

Deze producten zijn DE oplossing wanneer compromisloze hechting nodig is. Met dit universele adhesieve composiet hechtcement kunt u op een gestandaardiseerde manier werken en biedt een sterke hechting bij alle indicaties.



1 | Kan bewaard worden bij kamertemperatuur
2 | Etsen en bonden van de tand niet noodzakelijk
3 | Efficiënte chemische uitharding voor optimale polymerisatie, zelfs wanneer de lichttransmissie beperkt is
4 | Snelle esthetische resultaten

Bron: Dr Antonio Saiz-Pardo, Spanje

GC Fuji I

10000032 **Introverpakking:**
1x Poeder Light Yellow (35 g) & 1x Vloeistof (20 mL)
10000030 Navulverpakking Poeder Light Yellow (35 g)
10000031 Navulverpakking Vloeistof (20 mL)
10000091 Navulverpakking Capsules Light Yellow (x 50)

GC Fuji PLUS

10000157 **Introverpakking:**
Full Set A3 (15 g Poeder A3, 7 mL Vloeistof & 6.5 mL Conditioner)
10000088 Navulverpakking-EWT (Verlengde verwerkingstijd) Poeder A3 (15 g)
10000084 Navulverpakking Poeder Yellow (15 g)
10000158 Navulverpakking Poeder Translucent (15 g)
10000159 Navulverpakking Poeder A3 (15 g)
10000085 Navulverpakking Vloeistof (7 mL)
10000087 Navulverpakking Capsules Yellow (x50)
10000161 Navulverpakking Capsules A3 (x50)

GC FujiCEM 2

10003460 **Automix Package:**
2x Paste Pak cartridges (13.3 g) & 44x Mengtips
10003459 Navulverpakking 2x Paste Pak cartridge (13.3 g / 7.2 mL)
10003464 Navulverpakking Mengtips SL (x20)
10003465 Navulverpakking Mengtips SL for Endo (x10)
70000002 GC Paste Pak Dispenser

GC FujiCEM Evolve

10004926 **Single Pack:**
1x spuit (9.2 g / 5.0 mL), 15x GC Push and Click Tip Regular
10004916 **Triple Pack Handmix:**
3x spuit (9.2 g / 5.0 mL), 1x Mixing Pad #22
10004928 **Triple Pack Automix:**
3x spuit (9.2 g / 5.0 mL), 45x GC Push and Click Tip Regular
10004917 GC Push and Click Tip Regular (x15)
10004929 GC Push and Click Tip Endo (x15)

G-CEM

10000420 **50 Capsules Assortiment:**
20 van elk A2 en Translucent, 5 van elk AO3 en BO1
10000416 Navulverpakking Capsules A2 (x50)
10000417 Navulverpakking Capsules AO3 (x50)
10000418 Navulverpakking Capsules Translucent (x50)
10000419 Navulverpakking Capsules BO1 (x50)
10000891 GC Capsule Verlengtips (x50)

G-CEM ONE

10006920 **System Kit:**
1x syringe A2 (4.6 g / 2.7 mL), 1x syringe TR (4.6 g / 2.7 mL),
1x Adhesive Enhancing Primer (4 mL), 1x G-Multi PRIMER (5 mL), accessories
10006918 **Starter Kit A2:**
1x syringe (4.6 g), 1x Adhesive Enhancing Primer (2 mL), accessories
10006919 **Starter Kit Translucent:**
1x syringe (4.6 g), 1x Adhesive Enhancing Primer (2 mL), accessories
10037114 **Universal Starter Kit A2:**
1x G-CEM ONE Syr.(4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5mL
10037115 **Universal Starter Kit Translucent:**
1x G-CEM ONE Syr.(4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5mL
10037116 **Universal System Kit:**
1x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Syr. TR (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips, 1x G-Premio BOND 5mL, 1x G-Multi PRIMER 5mL
10006921 Twin Refill A2, 2x syringes (4.6 g / 2.7 mL)
10006922 Twin Refill Translucent, 2x syringes (4.6 g / 2.7 mL)
10006923 Single Refill AO3, 1x syringe (4.6 g / 2.7 mL)
10006924 Single Refill White Opaque, 1x syringe (4.6 g / 2.7 mL)
10006925 Value Refill A2, 8x syringe (4.6 g / 2.7 mL)
10006926 Value Refill Translucent, 8x syringe (4.6 g / 2.7 mL)
10006833 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (4 mL) bottle refill

G-CEM LinkForce

10001338 **System Kit:**
10001339 1x spuit A2 (8.7 g / 5 mL),
1x spuit Translucent (8.7 g / 5 mL),
G-PremioBOND (5 mL), G-Premio BOND DCA (3 mL),
G-Multi PRIMER (5 mL), G-CEMTry-in Pastes (A2 & Translucent) (1.2 mL / 1.5 g),
GC Ets & accessoires
10001340 **Starter Kit A2:**
1x spuit A2 (8.7 g / 5 mL), G-Premio BOND (5 mL),
G-Multi PRIMER (5 mL) & accessoires
10001341 **Starter Kit Translucent (TR):**
1x syringe Translucent (8.7 g / 5 mL), G-Premio BOND (5 mL),
G-Multi PRIMER (5 mL) & accessoires
10001342 Navulverpakking A2 - 1x (8.7 g / 5 mL)
10001343 Navulverpakking Translucent TR - 1x (8.7 g / 5 mL)
10001344 Navulverpakking Opaque - 1x (8.7 g / 5 mL)
10001484 Navulverpakking Bleach - 1x (8.7 g / 5 mL)
10001485 GC G-CEM Try-In Paste A2 (1.5 g / 1.2 mL)
10001486 GC G-CEM Try-In Paste Translucent (1.5 g / 1.2 mL)
10001487 GC G-CEM Try-In Paste Opaque (1.5 g / 1.2 mL)
10001461 GC G-CEM Try-In Paste Bleach (1.5 g / 1.2 mL)
10001349 G-Premio BOND (5 mL) fles navulverpakking
10003289 G-Premio BOND DCA (3 mL)
10003335 GC Automix Tip Regular (x10)

G-CEM Veneer

10001382 **Kit:**
1x spuit A2 (1.7 g / 1 mL),
1x spuit TR (1.7 g / 1 mL),
1x G-CEM Try-in Paste Navulverpakking A2 (1.5 g / 2 mL),
1x G-CEM Try-in Paste Navulverpakking A2 (1.5 g / 2 mL),
G-Premio BOND (5 mL), G-Multi PRIMER (5 mL), accessoires
10001383 Navulverpakking A2 (1.7 g / 1 mL)
10001386 Navulverpakking Translucent (1.7 g / 1 mL)
10001385 Navulverpakking Opaque (1.7 g / 1 mL)
10001384 Navulverpakking Bleach (1.7 g / 1 mL)
10001484 GC G-CEM Try-In Paste A2 (1.5 g / 1.2 mL)
10001487 GC G-CEM Try-In Paste Translucent (1.5 g / 1.2 mL)
10001486 GC G-CEM Try-In Paste Opaque (1.5 g / 1.2 mL)
10001485 GC G-CEM Try-In Paste Bleach (1.5 g / 1.2 mL)
10001461 G-Premio BOND (5 mL) flacon navulverpakking

Temporary Cements

10000009 FREEGENOL TEMPORARY PACK 1-1 Pack tubes
(55 g Base, 20 g Accelerator, 2.5 mL Cleaner)
10000856 GC Fuji TEMP LT 2x (13.3 g / 7.2 mL) Paste Pak cartridges 2x
(13.3 g / 7.2 mL)

Primers Primers

10001350 G-Multi PRIMER (5 mL) Vloeistof
10001202 GC CERAMIC PRIMER II (3 mL) Vloeistof
10001204 GC CERAMIC PRIMER II Unit dose verpakking (10 pcs)
10001265 GC METAL PRIMER Z (5 mL) Vloeistof

GC EUROPE N.V. I Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/en

GC EUROPE N.V.
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/nl-NL

z O LF 2 29 NL 12/24

De volgende producten zijn geregistreerde GC producten: GC Fuji I, GC Fuji PLUS, GC FujiCEM 2, GC FujiCEM Evolve, G-CEM, G-CEM ONE, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, FREEGENOL TEMPORARY PACK, GC Fuji TEMP LT, CERASMART270, GRADIA PLUS. Vraag naar de gebruiksaanwijzing van het betreffende product.