GC Fuji

Ionómeros de vidrio de primera clase de GC

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Ionómeros de vidrio de GC: una larga tradición de innovación y calidad

Los ionómeros de vidrio existen desde hace aproximadamente medio siglo y ayudan a miles de odontólogos de todo el mundo a proporcionar soluciones mínimamente invasivas. En lo que respecta a los ionómeros de vidrio, GC cuenta con una sólida trayectoria proporcionando siempre lo mejor de su clase y ha recibido numerosos galardones del sector y la odontología.

Las fórmulas originales han experimentado muchas mejoras y el manejo, la resistencia, los índices de desgaste y la estética han mejorado enormemente gracias a años y años de experiencia, investigación especializada y aportaciones de los clientes.

Centro de investigación de GC en Itabashi (Japón)

Fácil de usar, responsable con los dientes

En los últimos años, ha resurgido el interés por los materiales de ionómero de vidrio. Debido al declive del uso de la amalgama en este siglo, los odontólogos han estado buscando la posibilidad de utilizar materiales del color del diente en todas las intervenciones. Aunque cada material tiene sus propias ventajas, los ionómeros de vidrio tienen algunas propiedades extraordinarias que complementan a la perfección otros materiales restauradores estéticos.

Tolera la humedad

Material moldeable

No requiere dique de goma

Adhesión química

Adhesión química

Sin necesidad de grabador ni adhesivo

Se adhiere incluso a esmaltes aprismáticos y dentina esclerótica

Mínimamente invasivo

Mínimamente invasivo

Adecuado para la técnica de excavación de caries parcial

Excelente biocompatibilidad



Depósito de iones natural

Mediante el intercambio iónico, los ionómeros de vidrio pueden estimular la remineralización dental y evitar la desmineralización

Socio indispensable

Con su **amplia lista de indicaciones**, los restauradores de IdV son una parte importante de las herramientas de todos los odontólogos.

Alto riesgo de caries

Pacientes poco cooperativos

Solución provisional

Imágenes: Cortesía de (1) Prof. H. Tasséry, Francia; (2) Dr. J. Lucas, Australia; (3) Dr. P. Rouas, Francia

Fuji IX GP FAST/EXTRA

Ionómero de vidrio
de alta viscosidad

El «estándar de referencia» demostrado para cavidades posteriores

- ✓ Materiales sin resinas, condensables, fáciles de aplicar y de modelar
- ✓ Utilice Fuji IX GP FAST para reducir el tiempo del procedimiento;
- ✓ Fuji IX GP EXTRA también muestra una mayor translucidez

Fuji II LC

Ionómero de vidrio
modificado con resina

La opción fotopolimerizable sencilla

- ✓ Colocación controlada con ajuste inducido por luz
- ✓ El material puede reducirse a una base bajo una restauración de composite posteriormente

Fuji TRIAGE

Ionómero de vidrio
de baja viscosidad

La protección fluida

- ✓ La solución de primera línea para MIH
- ✓ Proporciona un alivio instantáneo y actúa como «yeso dental»
- ✓ Disponible en rosa y blanco
- ✓ El material puede reducirse a una base bajo una restauración de composite posteriormente



(1)

(2)



(3)

mágenes: Cortesía de (1) Prof. M. Basso, Italia; (2) Dr. A. Eldeeb, Egipto; (3) Dr. P. Rouas, Francia

	Fuji IX GP		Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA		Fuji II LC		Fuji TRIAGE	
Tiempo de trabajo (min' s") a 23 °C	2'00"		1'15"	1'15"	2'00"	3'15"	3'45"	1'40"	
Tiempo neto de fraguado (min' s") a 23 °C	2'20"		2'00"	2'00"	2'20"	Light-cure 20"		2'30"	
Tiempo de inicio del acabado final (min' s") a 37 °C	6'00"		3'00"	2'30"	6'00"	N/A		Light-cure 4'00" Self-cure 6'00"	
Kits									
		P/L Intro 1-1 Pack A3 000153		50 cápsulas, surtido 002533	P/L Intro 1-1 Pack A2 005074	50 cápsulas, surtido 000137	P/L 3-2 Pack 900018	50 cápsulas, Rosa 002495	P/L, Rosa 002490
		P/L, A2, A3, B3, 3-2 Pack 800002			P/L Intro 1-1 Pack A3 005075			50 cápsulas, blanco 002496	P/L, blanco 002491
Relleno	Reposición de 50 cápsulas	Reposición de 15 g	Reposición de 50 cápsulas	Reposición de 50 cápsulas	Reposición de 15 g	Reposición de 50 cápsulas	Reposición de 15 g		
A1			002022	002534	005078	000138	000195		
A2	000166	000158	000212	002535	005079	000139	000196		
A3	000167	000159	000213	002536	005080	000140	000197		
A3.5	000168	000160	000214	002537	005081	000141	000198		
A4						000142	000199		
B1				002538	005082				
B2	000169	000161	000215	002539	005083	000143	000200		
B3	000170	000162	000216	002540	005084	000144	000201		
B4						000145	000202		
C2						000146	000203		
C4	000171	000163	000217	002541	005085	000147	000204		
D2						000148	000205		
		Líquido (8g/6.4ml) 000164			Líquido (8g/6.4ml) 005072		Líquido (8g/6.8ml) 000206		

¿Desea saber mas? ¡Póngase en contacto con nosotros!

Solicite una reunión con uno de nuestros expertos en productos para hablar sobre las soluciones GIC de GC, o solicite una demostración a través de uno de los canales indicados en los datos de contacto

GC Fuji es una marca registrada de GC Corporation.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/es-ES

z O LF ES 2 116.09/23