

Pred použitím si dokážete
prečítať náš príručku.

G-CEM LinkForce™
ADHEZIVNÝ CEMENTOVÝ CEMENT

G-Premio BOND DCA
AKTIVATOR JÚLNEHO TUNUHA PRE G-Premio BOND

G-CEM™ Try-In Paste
TRY-IN PASTE PRE G-CEM LinkForce™ A G-CEM™ Vener

Náš výrobok je len v stomatologickej prácii pre dozorované indikácie:

INDIKÁCIE PRE POZUŠIE:

1. Cementovanie vlastných keramických, zivčových a keramicko-vlákniných kompozitov.

2. Cementovanie kovových, keramických, sklolávínových a keramicko-vlákninových kompozitov.

3. Cementovanie vlastných keramických a kompozitových faziet.

4. Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Prameňné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.

2. Negatívny výsledok pri pacientoch so značnou alergiou na metakryátové monomery, metakryátový polymer, acetón alebo etanol.

NAVOD NA POUŽITIE:

A - TEHNICKA A CEMENTOVANIA inej, onej, korníkow, mostíkov, a fázel

1. SPOLOČNÉ NADRÁHYM:

a) Zložka dočasného nadrahu: Za použitia kerfky a pemzovej emulzie odprestíte plochu súčiastky zo zbytkov emulzie.

b) Skontrolujte dočasného nadrahu ači artikuláciu.

c) Cementovanie vlastných keramických a kompozitových lask.

d) Definitívne cementovanie korníkow a močadiel na abutmenty implanátov.

KONTRAINDIKÁCIE:

1. Direktné preťupy.