Dėvėjimasis yra realus, kaip ir mūsų siūlomi sprendimai

Ilgalaikis didelių nusidėvėjimų gydymas netiesioginiais metodais

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Nuo ko pradėti ? Griežtų reikalavimų gydymui rinktis tiesioginę ar netiesioginę techniką nėra, tačiau tikslas - stengtis visada taikyti kuo mažiau invazyvų metodą. Daugelis atvejų pradedama spręsti nuo tiesioginių restauracijų.
Tačiau sudėtingais atvejais, kuomet nusidėvėjimas yra pažengęs ar jau pataloginis gali prireikti netiesioginių būdų. Tuomet pagelbėti gali medžiagos, gebančios išlaikyti laiko išbandymus bei tuo pačiu nežeidžiančios likusių dantų.
GC kompanijos produktai sukurti atsižvelgiant būtent į šiuos poreikius, todėl gali suteikti patikimą pagalbą viso gydymo proceso metu.

LABORATORIJA ODONTOLOGAS

Visada reikėtų įvertinti:

Dantų netekimo mastą

Etiologiją

Nusidėvėjimo progresavimo lygį

Esant dideliam generalizuotam dantų nusidėvėjimui, labai svarbus kruopštus planavimas, siekiant subalansuoti estetiką, funkciją, fonetiką ir tuo pačiu išlaikyti minimaliai invazyvų gydymą. Literatūroje nurodoma, jog vertikalų okliuzijos matmenį **(VDO)** galima saugiai padidinti - **įprastai iki 5mm kandamojoje srityje** - pacientui komfortiškoje aprėptyje.

Klinikinė ir funkcinė diagnostika

Estetikos bei funkcijos atstatymo planavimas

Vaškavimas, modelių, gidų ir laikinų restauracijų kūrimas

Siekiant funkcinio ir estetinio burnos ertmės atkūrimo labai svarbus aiškus bendravimas tarp gydytojo ir laboratorijos.

GC Temp PRINT

3D spausdinimui tinkamas, šviesa kietinamas kompozitas laikinų vainikėlių bei tiltų gamybai

- ✓ Stabilios mechaninės savybės
- ✓ Be MMA - DLP spausdinimui
- ✓ Suderinamas su OPTIGLAZE medžiagos spalva

Detaliausia anatomija gali būti atkuriama labai paprastai !
Nedideles sąkandžio korekcijas ar pritaikymus galima lengvai atlikti pašlifuojant arba tiesiog pridedant dervinio kompozito. Laikinam restauracijų fiksavimui labai tinkamas **GC Fuji TEMP LT**.
Nuotrauka: RDT Stephen Lusty, JK

Šio klinikinio atvejo metu reikėjo padidinti dantų aukštį. Laikinų **TEMPSMART DC** medžiagos restauracijų uždėjimas iš karto leidžia susidaryti įspūdį apie galutinį rezultatą.
Nuotrauka : Dr. C. Lampson, Vokietija

TEMPSMART DC

Dvigubai kietėjantis bisakrilo kompozitas laikiniems vainikėliams ir tiltams

- ✓ Nelipnus dirbant
- ✓ Didelis atsparumas lūžiams
- ✓ Greitas poliravimas, ilgalaikis blizgesys
- ✓ Koreguojamas ir pakartotinai naudojamas kaip bazė

Modeliavimas ir dantų preparavimas vadovaujantis maketais

Tarpinė fazė su laikinaisiais protezais



Poliruoto (antras poliravimas) **Initial LiSi Press** (viršuje kairėje) paviršiaus ir **įprasto ličio disilikato** (apačioje dešinėje) palyginimas esant identiškam vaizdo padidinimui.

Paciento, kuriam buvo nustatytas didelis erozinis dantų nusidėvėjimas, gydymas **Initial LiSi Press** dalinėmis restauracijomis krūminių dantų srityje.
Nuotrauka: Dr. Z. Ali, JK

Initial LiSi Block & Press

Sprendiniai ličio disilikato frezavimui ir presavimui

- ✓ Aukšto lygio estetika
- ✓ Rafinuotas ličio disilikatas su HDM technologija, užtikrinantis neprilygstamas fizikines savybes
- ✓ Dėl homogeninės medžiagos struktūros galimi lygūs kraštai ir puikus poliravimas



Dantimis griežiančio paciento krūminė okliuzija buvo atstatyta **CERASMART270** medžiaga
Nuotrauka: Dr. C. Moussally, Prancūzija

CERASMART270

Krūvius sugeriantis hibridinės keramikos CAD/CAM blokelis

- ✓ Dėka FSC technologijos užtikrinamas homogeniškas užpildų pasiskirstymas – tvirta, lygi ir ilgaamžė restauracija
- ✓ Buferizuoja dideles sąkandžio jėgas
- ✓ Paprastos tiesioginės pataisos

Restauracijų gamyba

Šiam pacientui, kuriam buvo nustatytas didelis erozinis nusidėvėjimas, reikėjo pakeisti defektuotą 16 danties vainiką. Jis atkurtas cirkoniu.
Šaltinis: Dr. Z. Ali, JK

Initial Zirconia sistemos dėka, galimas maksimalus restauracijų individualizavimas pasitelkiant minimalų priemonių rinkinį.

Initial Zirconia Solutions

Itin tvirti cirkonio diskai su gausiomis charakterizavimo galimybėmis

- ✓ Įvairialypis: platus indikacijų spektras, įprasta arba pagreitinta degimo procedūra
- ✓ Plonos restauracijos kiekvieno tipo preparavimui
- ✓ Išskirtinė estetika su „Initial IQ ONE SQIN“
- ✓ Galimi ST, HT, UHT arba daugiasluoksniai variantai

Cementavimas

G-CEM ONE medžiaga pasižymi aukštu vidinės spalvos išlaikymu.
Nuotraukos autorius : Dr. G. Pongione, Italija

FujiCEM Evolve medžiaga lengvai šalinama bei atspari drėgmei.
Nuotraukos autorius : Prof. R. Sorrentino, Italija

G-CEM ONE

Universalus dervinis savaiminės adhezijos cementas

- ✓ Universalus bei savaiminės adhezijos
- ✓ Stipri jungtis naudojant įvairiomis metodikomis
- ✓ Atsparus spalvos pakitimams
- ✓ Atsparus dilimui

FujiCEM Evolve

- derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas

- ✓ Aplikuojamas vienu etapu
- ✓ Mažiau jautrus procedūrų nukrypimams nei derviniai cementai
- ✓ Atsparus drėgmei
- ✓ Optimalus sukibimas su cirkonio oksidu
- ✓ Plonas plėvelės sluoksnis ir tikslus pritaikymas

Pagerinkite savo žinias!

Norite sužinoti daugiau apie netiesioginius dantų nusidėvėjimo gydymo metodus?

GC Europe Campus
meeting & education centre

Pagrindinis puslapis su išsamia informacija ir vaizdo įrašais – kad sužinotumėte daugiau - nuskaitykite QR kodą

Seminarai internetu (tiesioginiai ir įrašai)

Norite daugiau? Kreipkitės į savo vietinį pardavimų atstovą, kad gautumėte daugiau informacijos apie:

Vykdomus kursus GC Europe Campus mokymų centre arba įvairiose kitose vietose visoje Europoje bei Artimuosiuose Rytuose

Specialistų rengiamas demonstracines Produktų prezentacijas

Dėvėjimasis yra realus, kaip ir mūsų siūlomi sprendimai

Ilgalaikis didelių nusidėvėjimų gydymas netiesioginiais metodais

GC Temp PRINT
3D spausdinimui skirtas šviesai kietėjantis kompozitas laikinoms vainikėliams ir tilteliams

Initial LiSi Block
Ličio disilikato sprendiniai CAD/CAM sistemai

Initial LiSi Press
Ličio disilikato sprendiniai presavimui

Initial Zirconia Disks
Ypatingiems atvejams skirti ST, HT, UHT ir daugiasluoksniai cirkonio diskai naudojami CAD/CAM sistema

G-CEM ONE
Dervinio universalios adhezijos cemento sistema

TEMPSMART DC
Dvigubai kietėjantis bisakrilinis kompozitas laikinų vainikėlių bei tiltų gamybai

CERASMART270
Krūvį sugeriantis hibridinis keraminis CAD/CAM sistemai skirtas blokas

Initial IQ ONE SQIN
Dažymo ir mikro sliuoksniavimo sistema

Initial Zr-FS
Cirkonio karkasams skirta laminavimo sistema

FujiCEM Evolve
Derva modifikuotas stiklojonomerinis cementas

Norėdami užsisakyti, peržiūrėkite mūsų internetinėje svetainėje esantį katalogą.

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART ir OPTIGLAZE yra GC kompanijos prekiniai ženklai.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC Nordic Atstovas Lietuvoje
Kęstutis Noreika
Tel. +370 640 40960
kestutis.noreika@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/lt-LT

z OLF LT 17 08 06/26