Sublimer les sourires

De direct à indirect – L’art et le savoir au service du patient

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC

Sublimer les sourires

De direct à indirect – L'art et le savoir au service du patient

Un sourire séduisant peut avoir un impact positif sur la confiance en soi ainsi que sur les relations sociales et professionnelles. Dans les cas plus complexes impliquant des dommages structurels ou des problèmes esthétiques importants, il est souvent recommandé de faire appel à un laboratoire dentaire afin de trouver des solutions telles que le moulage par injection, les facettes ou les couronnes complètes.

Découvrez ci-dessous les trois techniques clés : IMT, facettes et couronnes, ainsi que leurs principaux avantages.

Scanner pour plus d'informations

Moulage par injection

- Moins invasif, préserve les tissus naturels
- Economique
- Facile à réparer

Facette

- Peu invasif
- Durable
- Esthétique supérieure

Couronnes

- Protège les tissus restant
- Durable
- Esthétique supérieure

Sublimer les sourires

De direct à indirect – L'art et le savoir au service du patient

Le gradient thérapeutique - des traitements les moins invasifs aux plus invasifs - est pris en compte pour s'assurer que l'approche la plus conservatrice et la plus appropriée est sélectionnée. Cette stratégie donne la priorité à la préservation de la structure dentaire naturelle tout en visant les meilleurs résultats cliniques possibles. [1]

Critères	IMT	Facettes indirectes	Couronnes indirectes
Invasivité du traitement	Aucun à faible	Modérée	De modéré à étendu
Intégrité de la dent	Perte de structure mineure à modérée	Perte de structure mineure à modérée avec un bon soutien de l'émail	Structure affaiblie, usure ou dommages importants
Occlusion fonctionnelle	Charge fonctionnelle modérée, malocclusion légère	Occlusion stable, faible charge fonctionnelle	De l'occlusion stable à la charge fonctionnelle élevée, problèmes occlusaux, habitudes parafonctionnelles
Présence d'espace ?	Ecarts mineurs, nécessite un contour prévisible	Diastème mineur à important	Diastème mineur à important, graves problèmes d'espacement
Préférence du dentiste	Des compétences modérées grâce à une technique guidée - un wax up approprié est crucial	Préparation indirecte esthétique et peu invasive nécessaire	Travail de préparation indirect nécessaire
Temps au Labo	🕒	🕒🕒🕒	🕒🕒
Esthétique	★★★★	★★★★★	★★★★★
Provisoire	Non nécessaire	Nécessaire, sauf en cas de restauration au fauteuil	Nécessaire, sauf en cas de restauration au fauteuil
Longévité de la restauration	Moyen terme, nécessite des retouches	Long terme	Long terme
Réparabilité	Facile	Difficile	Difficile
Temps de traitement	🕒	🕒🕒🕒	🕒🕒

[1]Tirlet G, Attal JP. Le gradient thérapeutique: un concept médical pour les traitements esthétiques. Inf Dent. 2009;(41/42):2561–8. 9.

Sublimer les sourires
Moulage par injection

La technique de moulage par injection (IMT) est un procédé novateur idéal pour traiter les situations cliniques présentant des exigences esthétiques complexes, recréer des morphologies complexes, rétablir la dimension occlusale verticale et traiter les cas d'usure dans les régions antérieure et postérieure avec une esthétique optimale. Découvrez ci-dessous les principaux avantages de l'IMT et suivez la procédure étape par étape pour garantir un sourire captivant.

- Moins invasif, préserve les tissus naturels
- Economique
- Facile à réparer

Évaluation de la situation clinique

Critères

Caractère invasif du traitement :	• Peu invasif, préservant les tissus naturels
Situation clinique :	• Perte de structure mineure à modérée • Charge fonctionnelle modérée, malocclusion légère • Ecarts mineurs, nécessite un contour prévisible
Compétences & préférences :	• Pour ceux qui préfèrent moins se concentrer sur la morphologie et la création de textures que sur les techniques directes à main levée • Compétences en wax up nécessaire
Résultat final et durabilité :	• Très bon résultat esthétique • Longévité modérée de la restauration : nécessite des retouches • Facile à réparer
Du point de vue du patient	• Min. 2 rendez-vous • Une solution plus abordable

Sublimer les sourires
Moulage par injection

Choix des matériaux

Le choix des matériaux pour l'IMT est essentiel à la réussite clinique : le silicone transparent et le composite injectable sont indispensables. Le silicone permet un contrôle précis de l'injection, empêche l'inhibition de l'oxygène et permet le traitement simultané de plusieurs dents. Le composite garantit une reproduction fidèle du wax-up, offrant une résistance élevée, une bonne résistance à l'usure et une brillance optimale.

Solutions GC
Composite injectable :
G-ænial Universal Injectable

- ✔ Solidité et résistance à l'usure exceptionnelles
- ✔ Excellente adaptation dans toute la cavité
- ✔ Facile à polir pour obtenir une brillance durable

Solutions GC
Adhésif universel :
G-Premio BOND

- ✔ Adhésion élevée et durable à la structure dentaire et aux substrats indirects
- ✔ Épaisseur de film extrêmement faible (3 µm) et couche d'adhésion puissante à forte teneur en charge
- ✔ Procédure claire et très faible sensibilité technique

Solutions GC
Silicone transparent :
EXACLEAR

- ✔ Transparent
- ✔ Excellente transmission de la lumière et polymérisation du composite
- ✔ Consistance optimale

Préparation de la dent - STEP by STEP

Dents 13 à 23



Isoler les dents 15 à 25 avec une digue en caoutchouc.

Inclure les deux dents situées distalement à la dernière dent à restaurer.

Sablage des dents 13 à 23 avec Al_2O_3 30 µm à basse pression.

Si le sablage n'est pas possible, rendre la surface rugueuse à l'aide d'une fraise diamantée grossière.

Sublimer les sourires
Moulage par injection

Étapes non cliniques - STEP by STEP

RÉALISATION DES WAX-UP

Prise d'empreinte (numérique ou conventionelle).



Réaliserun wax-up COMPLET de toutes les dents (numérique ou conventionel).



Réaliser un wax-up PARTIEL avec dents alternées (numérique ou conventionnel).



Réaliser les modèles (COMPLET et PARTIEL). Si vous travaillez avec du plâtre, le wax-up TOTAL doit être coulé avant de créer le wax-up PARTIEL.



Vous pouvez éventuellement préparer une clé avec un putty pour la technique de stratification (uniquement à partir du modèle COMPLET).



Séparer les 2 modèles : appliquer un séparateur pour les modèles imprimés en 3D ou hydrater les modèles avec de l'eau pendant 5 min.

RÉALISATION DE CLÉS EN SILICONE TRANSPARENT

Appliquer l'**EXACLEAR** dans un porte-empreinte non perforé métallique ou transparent.



8Prendre l'empreinte des deux modèles (TOTALE et PARTIELLE).

On obtient ainsi deux clés en silicone transparent (TOTALE et PARTIELLE).

Le temps de prise d'**EXACLEAR** hors de la bouche est de 7 minutes.

L'épaisseur minimale de la clé doit être de 3-4 mm pour éviter les distorsions.

Sublimer les sourires
Moulage par injection

Étapes cliniques - STEP by STEP

RÉALISATION DE LA SÉRIE DE FACETTES OCCLUSALES AVEC LA TECHNIQUE D'INJECTION ALTERNÉE



Mordançage sélectif (émail uniquement) des dents 12,21 et 23 pendant 30 secondes. Rincer et éliminer l'excès d'eau (sécher légèrement).



Appliquer **G-Premio BOND** sur les dents 12, 21 et 23 pendant 10 sec. Sécher pendant 5 secondes sous pression d'air maximale et photopolymériser 10 secondes.



Pour un aspect plus naturel de la restauration, les mamelons dentinaires peuvent être conçus avec **G-ænial Universal Injectable** (GUI) et à l'aide d'une clé en putty.

Clé PARTIELLE : créer un trou d'accès pour l'embout du composite dans la clé en silicone au niveau du bord incisif des dents 12, 21 et 23.



Injecter le **G-aenial Universal Injectable** à l'aide de la clé PARTIELLE en silicone. L'injecter pour la première dent jusqu'à ce qu'il remplisse tout l'espace vestibulaire. Maintenir fermement et polymériser pendant 5 secondes. Répéter le processus pour les deuxième et troisième dents.



Retirersoigneusement l'excès de composite à l'aide d'un scalpel pour chaque dent injectée. Photopolymériserchaque côté pendant 20 secondes.

A réaliser - de préférence - de l'intérieur vers l'extérieur de la clé.

Répéter les mêmes étapes (1 à 6) pour la deuxième série de dents (13, 11 et 22).

ETAPES DE FINITION

Retirer la digue en caoutchouc et l'excédent de composite restant avec un scalpel puis terminer avec les **New Metal Strips** et **Epitex**.



Ajuster l'occlusion. Polir avec le polissoir fin en caoutchouc gris **EVE Diacomp TWIST**.

Sublimer les sourires
Facettes

Une restauration par facettes est une procédure prothétique mini-invasive conçue pour améliorer l'esthétique dentaire et restaurer les défauts structurels mineurs en collant de fines lamelles de céramique ou de composite sur la face avant des dents antérieures, garantissant ainsi une intégration optimale de la fonction, de la morphologie et de l'apparence naturelle. Découvrez ci-dessous les principaux avantages des facettes et suivez la procédure étape par étape pour obtenir un sourire captivant.

- Minimalement invasif
- Très résistant
- Esthétique exceptionnelle

Évaluation de la situation clinique

Critères

Caractère invasif du traitement :	• Niveau d'intervention modéré.
Situation clinique :	• Perte de structure mineure à modérée avec un bon soutien de l'émail • Occlusion stable, faible charge fonctionnelle • Diastème mineur à important, grave problème d'espace
Compétences & préférences :	• Le praticien doit estimer où et combien de tissu doit être retiré en fonction du type de facette et de la teinte souhaitée • La qualité des facettes dépend de l'expertise du prothésiste
Résultat final et durabilité :	• Exigences esthétiques excellentes • Restauration longue durée • Difficile à réparer
Du point de vue du patient :	• Plusieurs rendez-vous nécessaires

Material Selection

Le choix des matériaux pour les préparations de facettes va du disilicate de lithium, qui offre un équilibre entre résistance et translucidité, avec une opalescence naturelle et une durabilité adaptée aux préparations minimales, à la céramique feldspathique, qui offre des propriétés optiques inégalées et un potentiel de stratification délicat, ce qui la rend idéale pour les restaurations ultra-fines et hautement esthétiques qui imitent fidèlement l'émail naturel.

Solutions GC ***Lithium Disilicate :*** **Initial LiSi Block & Press**		Solutions GC ***Céramique feldspathique*** **Initial LRF Block**
408 & 508	Résistance à la flexion biaxiale (MPa)	210-250
+++	Esthétique	+++
+++	Indications en antérieure	+++
IQ ONE SQIN	Options de caractérisation	Initial Glaze LRF Spectrum Stains
+	Réparation en bouche	+
+++	Polissabilité	+++
++	Rapidité de la procédure	+++

Dans la mesure du possible, la restauration doit être réalisée dans l'émail.

Angles internes arrondis

Ligne de finition lisse sur l'émail pour éviter l'éclat de la restauration.

Respecter l'épaisseur minimale indiquée dans les instructions du fabricant.



Recommandations pour Initial LiSi Block & Press.
Toujours suivre les instructions du fabricant.





Recommandations pour Initial LRF Block.
Toujours suivre les instructions du fabricant.

Sublimer les sourires
Facettes

Préparation de la dent - STEP by STEP

WAX-UP



La réalisation d'un wax-up sur un modèle d'étude est importante pour évaluer le cas clinique et définir l'approche thérapeutique la plus appropriée.

CLE EN SILICONE



Deux clés en silicone sont réalisées à partir de silicone (putty) : la première clé en silicone sert au mock up et au provisoire, la deuxième clé en silicone sert à vérifier l'épaisseur des préparations.

MOCK-UP

Remplir la clé en silicone avec un matériau provisoire à base de résine bis-acrylique à polymérisation duale (**TEMPSMART DC**) et placez-la en position. Retirer l'excédent et, 2' à 2'30''après avoir appliqué le matériau, retirer la clé.

PRÉPARATION ROTATIVE

La rainure est effectuée sur le mock up à l'aide d'une fraise boule verte réf. 014.

PRÉPARATION ROTATIVE CALIBRÉE

Relier les rainures à l'aide d'une fraise diamantée cylindrique grossière (réf. 012 verte) en plaçant l'axe longitudinal de la fraise perpendiculairement à celui précédemment créé.

Finir cette surface à l'aide d'une fraise diamantée cylindrique fine (réf. 012 rouge).

FINITION MARGINALE

Réalisation d'une marge incisale sur la dent 21 à l'aide d'une micro-fraise 007.

Réalisation d'une micro-marge cervicale et proximale à l'aide d'une micro-fraise cylindrique 007 à bout arrondi.

Polissage proximal à l'aide d'une bande diamantée de 30 µm (**New Metal Strip**). Contrôle visuel final.

CONTRÔLE VISUEL

Respecter les détails naturels verticalement et transversalement.

CLÉ DE CONTRÔLE

Section verticale de la 2nde clé en silicone pour évaluer l'épaisseur de la préparation.

En règle générale, on prévoit une réduction de 0,3 mm sur le tiers cervical du côté buccal et de 0,6 à 0,8 mm sur les tiers moyen incisif. Lorsque cela est indiqué, la réduction incisive (bout à bout) doit être de 1,5 à 2 mm.

Forme et dimension

POINT DE CONTACT

AXE D'INSERTION



Feather | Joint bout à bout | Chevauchement incisif | Extension palatine

- Restauration
- Extension proximale de la facette
- Émail
- Ligne de finition marginale

OCCLUSION



Sublimer les sourires
Facettes

Pré-traitement de la restauration - STEP by STEP

Pour les restaurations impliquant du **disilicate de lithium et des céramiques feldspathiques**, la procédure étape par étape suivante doit être suivie.

Solution GC : **Initial Lisi Block & Press, Initial LRF Block**

Nettoyer, rincer et sécher la préparation.

Vérifier l'ajustement. Retirer la restauration et nettoyez-la.



Mordancer à l'acide fluorhydrique (~ 5-9 %) pendant 60 secondes dans le cas de céramiques feldspathiques et renforcées en leucite, et pendant 20 secondes dans le cas de disilicate de lithium. Rincer et sécher la restauration.



Appliquer un silane tel que **G-Multi PRIMER** sur la restauration. Sécher à l'aide d'une seringue à air.

Pré-traitement de la dent - STEP by STEP

Nettoyer la surface avec de la pierre ponce et de l'eau. Vous pouvez également la sabler avec de l'Al_2O_3 30 µm à basse pression.



Mordancer l'émail avec de l'acide phosphorique à 35-40 % pendant 10 à 15 secondes. Rincer et sécher.

Appliquer **G-Premio BOND**, attendre 10 secondes, sécher pendant 5 secondes et photopolymériser pendant 10 secondes.

Collage - STEP by STEP

Colle auto-adhésive universelle

Solution GC :
G-CEM ONE

Appliquer G-CEM ONE directement dans la restauration.

Placer immédiatement sur la dent préparée. Maintenir une pression modérée.

Lorsque le ciment devient caoutchouteux, retirer l'excédent tout en maintenant une pression modérée. L'excédent peut être polymérisé (tack cure) pendant 1 seconde.

Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces/marges pendant 20 secondes ou laisser le matériau durcir pendant 4 minutes.

Finir et polir les marges.

Colle photo-polymérisable

Solution GC :
G-CEM Veneer

EN OPTION AVANT PRÉ-TRAITEMENT DE LA RESTAURATION

Nettoyer soigneusement, vérifier l'ajustement et l'occlusion, puis utilisez la **G-CEM Try-in Paste**. Rincer ensuite.



Extraire G-CEM Veneer directement dans la restauration.

Placer immédiatement sur la dent préparée. Maintenir une pression modérée.

Retirer l'excédent à l'aide d'un pinceau, tout en maintenant une pression modérée. L'excédent peut être photopolymérisé (tack cure) pendant 1 à 2 secondes pour faciliter son retrait.



Photopolymériser chaque surface/marge pendant 20 secondes.

Finir et polir les marges.

Sublimer les sourires
Couronnes

La restauration avec une couronne est une procédure prothétique visant à la réhabilitation fonctionnelle et esthétique des dents endommagées. Elle consiste à préparer la structure dentaire et à poser une restauration à recouvrement total afin de rétablir l'intégrité occlusale, la résistance structurelle et la durabilité à long terme. Découvrez ci-dessous les principaux avantages de la restauration par couronne et suivez la procédure étape par étape pour obtenir un sourire captivant.

- Protège les tissus restants
- Durable
- Esthétique supérieure

Evaluation ode la situation clinique

Critères

Caractère invasif du traitement :	• Niveau d'intervention modéré à important
Situation clinique :	• Structure affaiblie, usure ou dommages importants • Occlusion stable à charge fonctionnelle élevée, problèmes occlusaux, habitudes parafonctionnelles • Diastème mineur à important, problèmes d'espacement importants
Compétences & préférences :	• Le praticien doit garantir une réduction et une rétention adéquates tout en préservant autant que possible les tissus sains. • La qualité des couronnes dépend de l'expertise du technicien.
Résultat final et durabilité :	• Exigences esthétiques excellentes • Restauration longue durée • Difficile à réparer
Du point de vue du patient :	• Plusieurs rendez-vous nécessaires

Sélection des matériaux

Le choix des matériaux pour les préparations de couronnes va du disilicate de lithium sous forme de bloc, qui offre une résistance optimale sans cuisson, une esthétique durable, des limites précises et une opalescence naturelle pour des résultats réalistes, à la zircone, qui fournit une structure solide et fiable, idéale pour les cas difficiles et parfaitement adaptée pour masquer les décolorations.

Solution GC pour
Le Disilicate de Lithium :
Initial LiSi Block & Press

Solution GC pour
La Zircone :
Initial Zirconia Disk

408 & 508	Résistance à la flexion biaxiale (Mpa)	600-1200
+++	Esthétique	++
+++	Indicatons en antérieure	+
IQ ONE SQIN	Options de caractérisation	Initial Zr-FS Initial IQ ONE SQIN
+	Réparation en bouche	+
+++	Polissabilité	+
++	Rapidité de la procédure	+
Supra à juxta-gingival	Niveau de marge	Sous-gingival possible



Recommandations pour Initial LiSi Block & Initial LiSi Press.
Toujours suivre les instructions du fabricant





Recommandations pour GC Initial Zirconia Disk UHT/HT/ST/ Multilayer Elite. Toujours suivre les instructions du fabricant

Sublimer les sourires
Couronnes

Préparation de la dent – STEP by STEP

Avant de commencer la préparation, il est possible de réaliser une clé en silicone ou un scan intra-oral afin de vérifier la réduction.

La profondeur de la préparation peut être contrôlée en réalisant des rainures (sillons) à l'aide d'une fraise diamantée ronde, puis en reliant les rainures à l'aide d'une fraise cylindrique.



Il est conseillé de préserver les dents adjacentes et de créer une conicité appropriée pour l'axe d'insertion.

La réduction de la preparation peut être suivie par la concavité palatine et le cingulum.

Assurez le lissage du bord incisif et la création d'une finition arrondie.



La profondeur de la preparation peut être vérifiée à tout moment à l'aide d'une clé en silicone ou d'un scanner intra-oral.

Forme et dimension

Epaulement arrondi *



Chanfrein profonde *



VertiPrep**



Paroi axiale 6°-10°



Eviter les contre-dépouilles



Respecter l'anatomie palatine



*Indiqué pour les restaurations en Disilicate et Lithium & Zircone

** Indiqué pour les restaurations en Zircone

Restoration Pre-treatment – STEP by STEP

Pour les restaurations en **disilicate de lithium**, la procédure étape par étape suivante doit être suivie.

Solution GC :
Initial LiSi Block & Press

Nettoyer, rincer et sécher la préparation.

Vérifier l'ajustage. Retirez la restauration et nettoyez-la.



Mordancer avec de l'acide fluorhydrique pendant 20 secondes. Rincer et sécher la restauration.

Appliquer un silane tel que le **G-Multi Primer** sur la restauration. Sécher à l'aide d'une seringue à air.

Rincer et sécher la dent préparée.

Pour les restaurations en **zircone**, la procédure étape par étape suivante doit être suivie.

Solution GC :
Initial Zirconia Disk Multi Layer Elite

Nettoyer, rincer et sécher la préparation.

Vérifier l'ajustage.

Retirer la restauration et sabler avec 25-50 µm d'alumine 0,15 MPa/1,5 bar.

Rincer et sécher la restauration.



Pour une adhésion optimale, appliquer un primer MDP tel que G-Multi Primer sur la restauration (non obligatoire avec **FujiCEM Evolve** ou **G-CEM ONE**).

Rincer et sécher la dent préparée.

Sublimer les sourires
Couronnes

Colle auto adhesive universelle

Solution GC :
G-CEM ONE

Préparation de la dent

Nettoyez la surface avec de la pierre ponce et de l'eau. Vous pouvez également procéder à un sablage à basse pression avec de l'Al_2O_3 30 µm.

Un mordançage totoal ou sélectif est recommandé. Rincer et sécher

EN OPTION



G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, laissez agir 10 sec et séchez 5 sec. La photopolymérisation n'est pas nécessaire.

OU



G-Premio BOND, laissez agir 10 sec, séchez 5 sec et photopolymérisez 10 sec.

Collage - STEP by STEP

Appliquer **G-CEM ONE** directement dans la restauration.

Positionner immédiatement et maintenir une pression modérée.

Lorsque le ciment devient caoutchouteux, retirer l'excédent tout en maintenant une pression modérée. L'excédent peut être photopolymérisé (tack cure) pendant 1sec

Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toute les surfaces / marges pendant 20 sec ou laissez prendre pendant 4 minutes.

Polir les bords avec des polissoirs en caoutchouc. Procéder au contrôle de l'occlusion et au polissage des zones ajustées.

Ciment verre ionomère modifié par adjunction de résine

Solution GC :
FujiCEM Evolve

Scellement - STEP by STEP

Extraire un peu de pâte de la seringue avant utilisation pour garantir une extrusion régulière.

Appliquer **FujiCEM Evolve** directement dans la restauration avec l'embout de mélange



Mélanger les pâtes pendant 10 secondes. Appliquer le mélange **FujiCEM Evolve** directement dans la restauration.

Appliquer immédiatement sur la préparation. Maintenir une pression modérée.

EN OPTION

Photopolymériser (tack cure) pendant 3 secondes.

Lorsque le ciment semble caoutchouteux, retirer les excès tout en maintenant une pression modérée.

Procéder au contrôle de l'occlusion et à la finition 4'30 après la mise en place de la restauration.

Sublimer les sourires
Direct à indirect – L'art et le savoir au service du patient

G-ænial Universal Injectable
Composite de restauration haute résistance

- ✔ Solidité et résistance à l'usure exceptionnelles
- ✔ Excellente adaptation dans toute la cavité
- ✔ Facile à polir pour obtenir un brillant durable

G-Premio BOND
Adhésif universel mono composant photopolymérisable

- ✔ Adhésion élevée et durable à la structure dentaire et aux substrats indirects
- ✔ Épaisseur de film extrêmement fine (3 µm) et couche d'adhésion puissante à forte teneur en charge
- ✔ Procédure claire et très faible sensibilité technique

Initial LiSi Block & Press
Solutions disilicate de lithium

- ✔ Esthétique supérieure
- ✔ Disilicate de lithium avec technologie HDM pour des propriétés physiques inégalées
- ✔ Limites lisses et polissabilité supérieure grâce à la structure homogène

G-CEM ONE
Colle auto-adhésive universelle

- ✔ Hautes performances pour tout type de restauration
- ✔ Opérateur tolérant
- ✔ Grande stabilité chromatique en 4 teintes pour des limites invisibles
- ✔ Peut être utilisé avec l'Adhesive Enhancing Primer ou le G-Premio BOND pour une adhésion maximale

Initial Zirconia Disk
Disques zircone CAD/CAM

- ✔ Résistance élevée
- ✔ Polyvalent et adapté à un large éventail d'indications cliniques
- ✔ Une esthétique exceptionnelle combinée à l'Initial IQ ONE SQIN

FujiCEM Evolve
Ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine en version pâte/pâte

- ✔ Application en une étape, moins sensible à la technique que les ciments résineux/colles
- ✔ Tolérant à l'humidité
- ✔ Adhésion optimale à la zircone
- ✔ Faible épaisseur de film et adaptation précise

TEMPSMART DC
Matériau provisoire pour couronnes et bridges à polymérisation duale

- ✔ Esthétique supérieure avec 6 teintes
- ✔ Les charges ultrafines lui confèrent un brillant supérieur qui dure dans le temps
- ✔ Un temps de travail confortable, une photopolymérisation finale qui permet de réduire le temps de prise tout en atteignant une dureté optimale.

G-CEM Veneer
Colle photopolymérisable

- ✔ Viscosité optimale non coulante pour un placement parfait
- ✔ Retrait aisé des excès
- ✔ Temps de travail contrôlé
- ✔ Esthétique naturelle
- ✔ Try-in-pastes (pâtes d'essai) parfaitement adaptées pour un résultat esthétique prévisible

Initial LRF Block
Bloc CAD/CAM céramique renforcé en leucite

- ✔ Haute élevée - moins de risque d'éclat
- ✔ Surface extrêmement lisse après fraisage
- ✔ Aucune cuisson nécessaire pour obtenir des propriétés physiques exceptionnelles

EXACLEAR
Vinyl Polysiloxane transparent

- ✔ Une vision claire comme du cristal
- ✔ Excellente conduction de la lumière et polymérisation du composite
- ✔ Consistance optimale

Sublimer les sourires

Direct à indirect – L'art et le savoir au service du patient

En savoir plus sur
Sublimer les sourires :

En savoir plus sur nos
formations GC :

Découvrez notre guide d'assemblage **GC Luting Guide**
De Fuji I à G-CEM ONE.



Télécharger dans l'App Store

GET IT ON Google Play

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel.+32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC FRANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/fr-FR