Mejorando sonrisas

De directo a indirecto: moldeando sonrisas con arte y conocimiento

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Mejora sonrisas con cuidado

Una sonrisa cautivadora aumenta la confianza y la autoestima, afectando positivamente las interacciones personales y profesionales. Para los pacientes que buscan mejorar su sonrisa, el tratamiento directo suele ser el primero a considerar; en muchos casos, pequeños cambios son suficientes para una sonrisa hermosa y duradera. Escanea el código QR a la izquierda para obtener más información.

Sin embargo, para casos complejos con caries extensas, daño estructural o preocupaciones estéticas mayores, es aconsejable involucrar a un laboratorio dental para técnicas avanzadas, como el moldeo por inyección, parcial restauraciones como carillas y coronas.

Menos es más: respetando el gradiente terapéutico

El gradiente terapéutico, que abarca desde los tratamientos menos invasivos hasta los más invasivos, garantiza la elección del enfoque más adecuado y conservador. Este enfoque ayuda a preservar la estructura dental natural, a la vez que logra resultados terapéuticos óptimos. Después de todo, el esmalte natural sigue siendo el material más bello con el que se puede construir un diente.

Modelado por inyección

- Menos invasivo, preservando el tejido natural
- Rentable
- Fácil de reparar



Carillas

- Minimamente invasivo
- Altamente duradero
- Estética suprema

Coronas

- Protegiendo el tejido restante
- Altamente duradero
- Estética suprema

Belleza duradera

G-ænial Universal Injectable

- ✓ Resistencia excepcional y resistencia al desgaste
- ✓ Gran adaptación a cada rincón de la cavidad
- ✓ Fácil de pulir para obtener un brillo duradero.

Initial LiSi Block & Press

- ✓ Estética superior
- ✓ Disilicato de litio refinado con tecnología HDM para propiedades físicas insuperables
- ✓ Márgenes suaves y superior capacidad de pulido debido a la estructura homogénea.

Initial Zirconia Disk

- ✓ Alta resistencia
- ✓ Versátil y adecuado para una amplia gama de indicaciones clínicas.
- ✓ Estética sobresaliente combinada con **Initial IQ ONE SQIN**

Modelado por inyección

Dientes desgastados y erosionados.

Es posible una ligera preparación, especialmente cuando el tratamiento de ortodoncia no es una opción.

G-Premio BOND proporciona una fuerte adhesión en una capa delgada y duradera. El esmalte fue grabado primero.

Carillas

Desgaste y erosión severos. Las carillas palatinas ya fueron colocadas.

Preparación dental mínimamente invasiva.

El bloque Initial LiSi está completamente cristalizado y se puede pulir hasta obtener un alto brillo, sin necesidad de cocción.

Coronas

Situación inicial con grandes restauraciones compuestas y raíces expuestas.

Después de la preparación dental.

Las restauraciones de zirconia ofrecen alta resistencia y estética.

Uniones duraderas

G-Premio BOND

- ✓ Menos propenso a la degradación por agua para una durabilidad prolongada clínicamente probada.
- ✓ Puede utilizarse en todos los modos de grabado y para todos los procedimientos, incluyendo el tratamiento de hipersensibilidad y reparación.

G-CEM ONE

- ✓ Alta estabilidad de color en 4 tonos para márgenes invisibles
- ✓ Puede utilizarse con el **Adhesive Enhancing Primer** o **G-Premio BOND** para una máxima fuerza de adhesión.

FujiCEM Evolve

- ✓ Aplicación en un solo paso, menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- ✓ Adhesión óptima a la zirconia
- ✓ Bajo espesor de película y adaptación precisa



Modelado por inyección con **G-ænial Universal Injectable.**



La forma se copia del encerado, lo que ahorra tiempo en el acabado y pulido.

G-ænial Universal Injectable se puede pulir fácilmente hasta obtener una superficie brillante.



La unión adhesiva se realiza idealmente bajo aislamiento absoluto.

Unión de las carillas con un cemento de resina (por ejemplo, **G-CEM ONE**).

Las superficies tienen un hermoso brillo y textura natural.



FujiCEM Evolve asegura un procedimiento de cementación fiable.

Después del "tack-cure", el exceso se elimina fácilmente.

La zirconia fue el material elegido para las coronas.

Mínimamente invasivo

Dependiendo de la situación inicial, **los enfoques indirectos también pueden ser mínimamente invasivos**. Los avances en materiales y técnicas dentales permiten una preparación dental más conservadora. Por ejemplo, las cerámicas modernas y los composites resistentes pueden utilizarse para crear restauraciones fina que requieren menos eliminación de la estructura dental sana.

La degradación hidrolítica es el mayor enemigo de un bonding duradero. El esmalte debe conservarse tanto como sea posible. Para la dentina, elija adhesivos y cementos de resina hidrofóbicos y sin HEMA, o elija confiar en la unión de ionómero de vidrio.



Dos restauraciones, similares en tamaño; una fue restaurada directamente y otra con disilicato de litio **Initial LiSi** y cementada con **G-CEM ONE**.
En el seguimiento después de 5 años, se pudo notar una fisura en la pequeña cúspide distopalatina del diente restaurado directamente.
En el otro diente, esta cúspide estaba protegida por la cobertura Initial LiSi.

Cortesía: Dr. T. Minamino, Japón

Modelado por inyección

ANTES

DESPUÉS

Cortesía: Dr. M. Fostiropoulou, Grecia

Carillas

ANTES

DESPUÉS

Cortesía: Dr. Javier Tapia Guadix, España

Coronas

ANTES

DESPUÉS

Cortesía: Prof. R. Sorrentino, Italia

Mejorando sonrisas

ESCANEA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CADA PASO

G-Premio BOND
Adhesivo universal de un componente fotopolimerizable

G-ænial Universal Injectable
Composite restaurador de alta resistencia

Initial LiSi Press y Block
Soluciones refinadas de disilicato de litio

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
Discos de óxido de circonio CAD/CAM

Initial IQ ONE SQIN
Solución de maquillaje y microestratificación

G-CEM Veneer
Cemento de resina fotopolimerizable

G-CEM ONE
Cemento de resina universal autoadhesivo

FujiCEM Evolve
Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info.spain@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/es-ES

FujiCEM, G-ænial, G-CEM e Initial son marcas registradas de GC.

z O LF ES 17 05 06/26