



GRADIA™ DIRECT X

LIGHT-CURED COMPOSITE RESTORATIVE

Use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Direct restorative for Class I, II, III, IV, cavities
- Direct restorative for aesthetic enamel defects and root surface cavities
- Direct restorative for veneers and diastema closure

CONTRAINDICATIONS

- Direct restorative
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomers or methacrylate copolymer

PRODUCT DESCRIPTION

GRADIA DIRECT X is a light-cure, radio-opaque restorative material to be used intra-orally and classified as a Type I (Class 2 Group 1) ISO standard 4049. This material has a radiopacity equivalent to 2.0-2.5 mm of aluminum (dentin = 1 mm, enamel = 2 mm).

COMPOSITION

Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, filler, contrast agent, photoinitiators, monomers, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE

- Shade Selection
- Preparation
- Application
- Curing



GRADIA™ DIRECT X

ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННИ КОМПЗИТИ КОМПЗИТ

Из се препоръчва само за дентални процедури, спазвайки инструкциите за употреба.

ИДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Директно възстановяване на кавитети I, II, III, IV, V клас.
- Директно възстановяване на естетични дефекти и кавитети по короната на зъба.
- Директно възстановяване – фасети и затваряне на диастема.

КОНТРАИДИКАЦИИ

- Директно, първично покриване.
- Не използвайте при пациенти с установени алергии към метакрилати или метакрилатен кополимер.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

GRADIA DIRECT X е светлинно-полимеризируем, рентгенопрозрачен композитен материал, който се използва интраорално и в класификация 1 Тип I и Клас 2 (Група 1) по ISO стандарта 4049.

КОМПОЗИЦИЯ

Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, filler, contrast agent, photoinitiators, monomers, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

НАСОМ ЗА УПОТРЕБА

- Избор на цвят
- Подготовка
- Приложение
- Изсушаване



GRADIA™ DIRECT X

SVĚTLŮVYHODNĚNÍ KOMPOZITNÍ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL

Směs za studena detního použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Direktní výplně do kavitací I, II, III, IV, V třídy.
- Direktní výplně do estetických defektů a kavitací na povrchu korunky.
- Direktní výplně do diastem a uzavírání zátvarů.

KONTRAINDIKACE

- První primární překrytí.
- Použití u pacientů s diagnostovanou alergií na metakrylátový monomer nebo metakrylátový copolymer.

OPIS PRODUKTU

GRADIA DIRECT X je světloneproměnlivý, rentgenově viditelný restaurační materiál, který se používá intraorálně a je klasifikován jako 1. třída (skupina 1) podle normy ISO 4049. Tento materiál má radiopacitu ekvivalentní 2,0-2,5 mm hliníku (dentín = 1 mm, sklovina = 2 mm).

SOUSTAV

Fluoro-alumino-silikátové sklo, dimetakrylát, pigment, kontrastní prostředek, multifunkční monomer, oxid křemičitý, iniciátor, pigment, stabilizátor

UPUTE ZA UPORABU

- Iskajanje boje
- Priprava
- Prilaganje
- Sušenje



GRADIA™ DIRECT X

SVJETLOVODNOMERIZIRAJUĆI KOMPOZIT ZA ISPLUNU

Smjes za studenu detinju uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

- Direktni ispun za kavitacije I, II, III, IV, V.
- Direktni ispun za estetske defekte i kavitacije površine korijeka.
- Direktni ispun za zatvaranje diastem i zatvaranje zátvarača.

KONTRAINDIKACIJE

- Prvi primarni pokrivanje.
- Prijem pacijenata s dijagnosticiranim alergijama na metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.

OPIS PROIZVODA

GRADIA DIRECT X je svjetlonepromerljivo, rentgenovisivo restaurativno materijal, koji se koristi intraoralno i klasificiran je kao 1. klasa 2 (skupina 1) prema ISO standardu 4049. Ovaj materijal ima radiopacijsku ekvivalentnost 2,0-2,5 mm aluminija (dentin = 1 mm, emal = 2 mm).

USUSTAV

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, kontrastno sredstvo, multifunkcionalni monomer, silicij dioksid, inicijator, pigment, stabilizator

UPUTE ZA UPORABU

- Iskajanje boje
- Priprava
- Prilaganje
- Sušenje



GRADIA™ DIRECT X

HASZNÁLATI EŐT AZ ÖSSZEES ÉRTÉKELÉS ÉRTELMEZÉSÉNEK

Fényképezés mellett alkalmazható fogászati színezékek javasolják az indikációs területre.

ALKALMAZANDI TERÜLETEK

- I., II., III., IV., V. osztályú fogszöveti károsodások direkt helyreállítására.
- Estétikai hibák (pl. károk, szűk rések) és károk a korona felületén.
- Diastemák lezárására, károk zártára.

ELLENKÉZELÉS

- Először primer felületet kell készíteni.
- Ne használják allergiás betegeknél, akiknél metakrilát- vagy metakrilát-kezelés ellenes reakciók lépnek fel.

TERMÉK LEÍRÁS

GRADIA DIRECT X egy fényre keményedő, radiológiailag látható anyag, intraorálisan használható és besorolható a 1. típusú, 2. osztályú (csoport) I. típusú anyagok közé. A radiopacitása ekvivalens 2,0-2,5 mm alumíniummal (dentin = 1 mm, szkivó = 2 mm).

ÖSSZETÉTEL

Fluoro-alumino-silikátos töltő, dimetakrilát, festék, kontrastanyag, multifunkcionális monomer, szilikium-dioxid, iniciátor, pigment, stabilizátor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Iskajás
- Előkészítés
- Alkalmazás
- Szárazítás



GRADIA™ DIRECT X

KOMPZIT ŚWIATŁOCURZYMALNY DO WYPEŁNIENIA

Do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z zaleceniami producenta.

WSKAZANIA DO WYKONANIA

- Wypełnienie bezpotrzebnie utworzonych klawi II, III, IV, V.
- Estetyczne wyeliminowanie ubytków klinicznych i wzmocnienie korony zębów.
- Bezpotrzebne zatkanie i zamknięcie diastem.

PRZECIWKAZANIA

- Stosowanie bezpośrednio.
- Unikanie stosowania u pacjentów z alergią na monomer metakrylatowy lub polimer metakrylatowy.

OPIS PRODUKTU

GRADIA DIRECT X to światłoutwardzalny, kontrastujący w obrazie rtg materiał wytrzymały stosowany w jamie ustnej, akceptujący tolerancję jako 1. klasa 2 (grupa 1) według normy ISO 4049. Materiał ma równoważną radiopację odpowiadającą 2,0-2,5 mm aluminium (dentyn = 1 mm, szkliwo = 2 mm).

SKŁAD

Szkieło fluoro-alumino-krzemkowe, dimetakrylaty, skałki, drożdże kontrastowe, monomery wielofunkcyjne, dwutlenek krzemu, inicjator, pigment, stabilizator

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Dobór odcienia
- Przygotowanie
- Prilaganie
- Suszenie



GRADIA™ DIRECT X

COMPOZIT FOTO-POLIMERIZABIL PENTRU RESTAURARE

A se utilizează doar de către profesioniștii din domeniul stomatologic conform indicațiilor de folosire.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Restaurarea defectelor de cavitate de clase I, II, III, IV, V.
- Eliminarea defectelor estetice și închiderea spațiilor de diastemă.
- Restaurarea defectelor estetice și închiderea diastemelor.

CONTRAINDICAȚII

- Stocarea în ambalaj.
- Utilizarea produsului în cazul pacienților cu alergii cunoscute la monomerii sau polimerii metacrilici.

DESCRIEREA PRODUSULUI

GRADIA DIRECT X este un material de restaurare radioopac, fotopolimerizabil, pentru utilizare intraorală și clasificat ca material T 1 și Clasa 2 (Grup 1) conform standardului ISO 4049.

COMPOZITIE

Fluoro-alumino-silicat, dimetakrilat, pigment, agenți de contrast, monomer multifuncțional, oxid de siliciu, inițiator, pigment stabilizator

STRUCTURA DE FOLOSIRE

- Alegerea nuanței
- Prepararea
- Aplicarea
- Curățarea



GRADIA™ DIRECT X

СВЕТЛОУТВЕРЖИМАЕМЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМПЗИТ

Для использования только врачом-стоматологом в соответствии с показаниями к применению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Прямое восстановление кариозных полостей I, II, III, IV, V классов.
- Замещение эстетических дефектов и пломбирование полостей в зубах.
- Восстановление диастем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не использовать у пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на метакрилатные мономер или метакрилатный полимер.
- Не использовать у пациентов, имеющих аллергию на метакрилатные мономер или метакрилатный полимер.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRADIA DIRECT X – это светлoutверждаемый рентгенопрозрачный реставрационный материал для применения интраорально, классифицируемый 1-типу и Класс 2 (Группа 1) в соответствии со стандартом ISO 4049.

СОСТАВ

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, agenți de contrast, monomer multifuncțional, oxid de siliciu, inițiator, pigment stabilizator

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выбор оттенка
- Подготовка
- Приложение
- Сушение



Use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Direct restorative for Class I, II, III, IV, V cavities
- Direct restorative for aesthetic enamel defects and root surface cavities
- Direct restorative for veneers and diastema closure

CONTRAINDICATIONS

- Direct restorative
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomers or methacrylate copolymer

PRODUCT DESCRIPTION


GRADIA DIRECT X is a light-cure, radio-opaque restorative material to be used intra-orally and classified as a Type I (Class 2 Group 1) ISO standard 4049. This material has a radiopacity equivalent to 2.0-2.5 mm of aluminum (dentin = 1 mm, enamel = 2 mm).

COMPOSITION

Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, filler, contrast agent, photoinitiators, monomers, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE

- Shade Selection
- Preparation
- Application
- Curing



Из се препоръчва само за дентални процедури, спазвайки инструкциите за употреба.

ИДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Директно възстановяване на кавитети I, II, III, IV, V клас.
- Директно възстановяване на естетични дефекти и кавитети по короната на зъба.
- Директно възстановяване – фасети и затваряне на диастема.

КОНТРАИДИКАЦИИ

- Директно, първично покриване.
- Не използвайте при пациенти с установени алергии към метакрилати или метакрилатен кополимер.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


GRADIA DIRECT X е светлинно-полимеризируем, рентгенопрозрачен композитен материал, който се използва интраорално и в класификация 1 Тип I и Клас 2 (Група 1) по ISO стандарта 4049.

КОМПОЗИЦИЯ

Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, filler, contrast agent, photoinitiators, monomers, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

НАСОМ ЗА УПОТРЕБА

- Избор на цвят
- Подготовка
- Приложение
- Изсушаване



Směs za studena detního použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Direktní výplně do kavitací I, II, III, IV, V třídy.
- Direktní výplně do estetických defektů a kavitací na povrchu korunky.
- Direktní výplně do diastem a uzavírání zátvarů.

KONTRAINDIKACE

- První primární překrytí.
- Použití u pacientů s diagnostovanou alergií na metakrilatový monomer nebo metakrilatový copolymer.

OPIS PRODUKTU


GRADIA DIRECT X je světloneproměnlivý, rentgenově viditelný restaurační materiál, který se používá intraorálně a je klasifikován jako 1. třída (skupina 1) podle normy ISO 4049. Tento materiál má radiopacijsku ekvivalentní 2,0-2,5 mm aluminia (dentín = 1 mm, sklovina = 2 mm).

USUSTAV

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, kontrastno sredstvo, multifunkcionalni monomer, silicij dioksid, inicijator, pigment, stabilizator

UPUTE ZA UPORABU

- Iskajanje boje
- Priprava
- Prilaganje
- Sušenje



Fényképezés mellett alkalmazható fogászati színezékek javasolják az indikációs területre.

ALKALMAZANDI TERÜLETEK

- I., II., III., IV., V. osztályú fogszöveti károsodások direkt helyreállítására.
- Estétikai hibák (pl. károk, szűk rések) és károk a korona felületén.
- Diastemák lezárására, károk zártára.

ELLENKÉZELÉS

- Először primer felületet kell készíteni.
- Ne használják allergiás betegeknél, akiknél metakrilát- vagy metakrilát-kezelés ellenes reakciók lépnek fel.

TERMÉK LEÍRÁS


GRADIA DIRECT X egy fényre keményedő, radiológiailag látható anyag, intraorálisan használható és besorolható a 1. típusú, 2. osztályú (csoport) I. típusú anyagok közé. A radiopacitása ekvivalens 2,0-2,5 mm alumíniummal (dentin = 1 mm, szkivó = 2 mm).

ÖSSZETÉTEL

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, kontrastno sredstvo, multifunkcionalni monomer, silicij dioksid, inicijator, pigment, stabilizator

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Iskajás
- Előkészítés
- Alkalmazás
- Szárazítás



Do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z zaleceniami producenta.

WSKAZANIA DO WYKONANIA

- Wypełnienie bezpotrzebnie utworzonych klawi II, III, IV, V.
- Estetyczne wyeliminowanie ubytków klinicznych i wzmocnienie korony zębów.
- Bezpotrzebne zatkanie i zamknięcie diastem.

PRZECIWKAZANIA

- Stosowanie bezpośrednio.
- Unikanie stosowania u pacjentów z alergią na monomer metakrylatowy lub polimer metakrylatowy.

OPIS PRODUKTU


GRADIA DIRECT X to światłoutwardzalny, kontrastujący w obrazie rtg materiał wytrzymały stosowany w jamie ustnej, akceptujący tolerancję jako 1. klasa 2 (grupa 1) według normy ISO 4049. Materiał ma równoważną radiopację odpowiadającą 2,0-2,5 mm aluminium (dentyn = 1 mm, szkliwo = 2 mm).

SKŁAD

Szkieło fluoro-alumino-krzemkowe, dimetakrylaty, skałki, drożdże kontrastowe, monomery wielofunkcyjne, dwutlenek krzemu, inicjator, pigment, stabilizator

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Dobór odcienia
- Przygotowanie
- Prilaganie
- Suszenie



A se utilizează doar de către profesioniștii din domeniul stomatologic conform indicațiilor de folosire.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Restaurarea defectelor de cavitate de clase I, II, III, IV, V.
- Eliminarea defectelor estetice și închiderea spațiilor de diastemă.
- Restaurarea defectelor estetice și închiderea diastemelor.

CONTRAINDICAȚII

- Stocarea în ambalaj.
- Utilizarea produsului în cazul pacienților cu alergii cunoscute la monomerii sau polimerii metacrilici.

DESCRIEREA PRODUSULUI


GRADIA DIRECT X este un material de restaurare radioopac, fotopolimerizabil, pentru utilizare intraorală și clasificat ca material T 1 și Clasa 2 (Grup 1) conform standardului ISO 4049.

COMPOZITIE

Fluoro-alumino-silicat, dimetakrilat, pigment, agenți de contrast, monomer multifuncțional, oxid de siliciu, inițiator, pigment stabilizator

STRUCTURA DE FOLOSIRE

- Alegerea nuanței
- Prepararea
- Aplicarea
- Curățarea



Для использования только врачом-стоматологом в соответствии с показаниями к применению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Прямое восстановление кариозных полостей I, II, III, IV, V классов.
- Замещение эстетических дефектов и пломбирование полостей в зубах.
- Восстановление диастем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не использовать у пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на метакрилатные мономер или метакрилатный полимер.
- Не использовать у пациентов, имеющих аллергию на метакрилатные мономер или метакрилатный полимер.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


GRADIA DIRECT X – это светлoutверждаемый рентгенопрозрачный реставрационный материал для применения интраорально, классифицируемый 1-типу и Класс 2 (Группа 1) в соответствии со стандартом ISO 4049.

СОСТАВ

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, agenți de contrast, monomer multifuncțional, oxid de siliciu, inițiator, pigment stabilizator

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выбор оттенка
- Подготовка
- Приложение
- Сушение



Use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Direct restorative for Class I, II, III, IV, V cavities
- Direct restorative for aesthetic enamel defects and root surface cavities
- Direct restorative for veneers and diastema closure

CONTRAINDICATIONS

- Direct restorative
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomers or methacrylate copolymer

PRODUCT DESCRIPTION


GRADIA DIRECT X is a light-cure, radio-opaque restorative material to be used intra-orally and classified as a Type I (Class 2 Group 1) ISO standard 4049. This material has a radiopacity equivalent to 2.0-2.5 mm of aluminum (dentin = 1 mm, enamel = 2 mm).

COMPOSITION

Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, filler, contrast agent, photoinitiators, monomers, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE

- Shade Selection
- Preparation
- Application
- Curing



Из се препоръчва само за дентални процедури, спазвайки инструкциите за употреба.

ИДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Директно възстановяване на кавитети I, II, III, IV, V клас.
- Директно възстановяване на естетични дефекти и кавитети по короната на зъба.
- Директно възстановяване – фасети и затваряне на диастема.

КОНТРАИДИКАЦИИ

- Директно, първично покриване.
- Не използвайте при пациенти с установени алергии към метакрилати или метакрилатен кополимер.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


GRADIA DIRECT X е светлинно-полимеризируем, рентгенопрозрачен композитен материал, който се използва интраорално и в класификация 1 Тип I и Клас 2 (Група 1) по ISO стандарта 4049.

КОМПОЗИЦИЯ

Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate, filler, contrast agent, photoinitiators, monomers, silicon dioxide, initiator, pigment, stabilizer

НАСОМ ЗА УПОТРЕБА

- Избор на цвят
- Подготовка
- Приложение
- Изсушаване



Směs za studena detního použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Direktní výplně do kavitací I, II, III, IV, V třídy.
- Direktní výplně do estetických defektů a kavitací na povrchu korunky.
- Direktní výplně do diastem a uzavírání zátvarů.

KONTRAINDIKACE

- První primární překrytí.
- Použití u pacientů s diagnostovanou alergií na metakrilatový monomer nebo metakrilatový copolymer.

OPIS PRODUKTU


GRADIA DIRECT X je světloneproměnlivý, rentgenově viditelný restaurační materiál, který se používá intraorálně a je klasifikován jako 1. třída (skupina 1) podle normy ISO 4049. Tento materiál má radiopacijsku ekvivalentní 2,0-2,5 mm aluminia (dentín = 1 mm, sklovina = 2 mm).

USUSTAV

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, kontrastno sredstvo, multifunkcionalni monomer, silicij dioksid, inicijator, pigment, stabilizator

UPUTE ZA UPORABU

- Iskajanje boje
- Priprava
- Prilaganje
- Sušenje



Fényképezés mellett alkalmazható fogászati színezékek javasolják az indikációs területre.

ALKALMAZANDI TERÜLETEK

- I., II., III., IV., V. osztályú fogszöveti károsodások direkt helyreállítására.
- Estétikai hibák (pl. károk, szűk rések) és károk a korona felületén.
- Diastemák lezárására, károk zártára.

ELLENKÉZELÉS

- Először primer felületet kell készíteni.
- Ne használják allergiás betegeknél, akiknél metakrilát- vagy metakrilát-kezelés ellenes reakciók lépnek fel.

TERMÉK LEÍRÁS

GRADIA DIRECT X egy fényre keményedő, radiológiailag látható anyag, intraorálisan használható és besorolható a 1. típusú, 2. osztályú (csoport) I. típusú anyagok közé. A radiopacitása ekvivalens 2,0-2,5 mm alumíniummal (dentin = 1 mm, szkivó = 2 mm).

ÖSSZETÉTEL

Fluoro-alumino-silikatno staklo, dimetakrilat, pigment, kontrastno sredstvo, multifunkcionalni monomer, silicij dioksid, inicijator, pigment, stabilizator

