Износването е реално, както и нашите решения

Дългосрочни индиректни решения за случаи на тежко износване

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

От къде да започнем? Няма строго правило за избор на директно или индиректно лечение, но целта винаги е да се запази възможно най-минимално инвазивността. Повечето случаи започват с директни възстановявания. Въпреки това, в сложни случаи с тежко или патологично износване може да се наложат индиректни материали.
Това изисква продукти, които издържат теста на времето, като същевременно са щадящи към съществуващите зъби.
Продуктите на GC са проектирани с оглед на тези нужди, осигурявайки надеждна поддръжка през целия процес на лечение.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗЪБОЛЕКАР

Оценката трябва да включва:

Степен на загуба на зъби

Етиология

Прогресия на износване

При тежко генерализирано износване, внимателното планиране е от решаващо значение за балансиране на естетиката, функцията и фонетиката, като същевременно лечението е минимално инвазивно. Литературата показва, че вертикалният размер на оклузията (**VDO**) **може безопасно да се увеличи – обикновено до 5 мм** в инцизалната област – в рамките на зоната на комфорт на пациента.

Клинична и функционална диагноза

Планиране на естетично и функционално лечение

Восъчно моделиране, създаване на модели, ключове и временни възстановявания

Ясната комуникация между клиницист и лабораторията е ключова за постигане на функционална и естетическа рехабилитация.

GC Temp PRINT

3D принтируем фотополимеризиращ композит

- ✓ Отлични стабилни механични свойства
- ✓ Без MMA/за DLP печат
- ✓ Съвместим с OPTIGLAZE цвят

Най-подробната анатомия може да бъде създадена по много прост начин!
Малки корекции или адаптации в оклузията могат лесно да се направят чрез изпиляване или добавяне на композитна смола. **GC Fuji TEMP LT** е удобен за временно циментиране.
С любезното съдействие на: RDT Стивън Лъсти, Великобритания

Този случай изискваше увеличаване на вертикалния размер. Поставянето на временни възстановявания **TEMPSMART DC** веднага дава представа за крайния резултат.
С любезното съдействие на: Д-р К. Лампсън, Германия

TEMPSMART DC

Двойно полимеризиращ се бисакрилен композит за временни коронки и мостове

- ✓ Лесен за манипулация без залепване при работа
- ✓ Висока фрактурна устойчивост
- ✓ Бързо полиране, дълготраен блясък
- ✓ Позволяващ лесни поправки и ребазиране

Mock-up и водена от mock-up-а зъбна препарация

Междинна фаза с временни възстановявания



Сравнение на полираната (второ полиране) повърхност на **Initial LiSi Press** (горе вляво) спрямо **конвенционален литиев дисиликат** (долу вдясно) при идентично увеличение.

Пациент с тежко ерозивно износване е лекуван с частични възстановявания **Initial LiSi Press** в задната зона.
С любезното съдействие на: Д-р З. Али, Великобритания

Initial LiSi Block & Press

Литиево-дисиликатни решения за рязане и пресоване

- ✓ Превъзходна естетика
- ✓ Оптимизиран литиев дисиликат с HDM технология за ненадминати физични свойства
- ✓ Гладки ръбове и превъзходна полируемост благодарение на хомогенната структура



Оклузията в постериорния участък е възстановена с **CERASMART270** при пациент с бруксизъм.
С любезното съдействие на: Д-р К. Мусали, Франция

CERASMART270

Хибриден керамичен CAD/CAM блок

- ✓ Хомогенно разпределение на пълнителите благодарение на FSC технологията – здраво, гладко и дълготрайно
- ✓ Буферира големите дъвкателни сили
- ✓ Лесен за поправка

Производство на възстановяване



Този пациент с тежко ерозивно износване се нуждаеше от подмяна на дефектна коронка на зъб 16. Тя беше заменена с цирконий.
С любезното съдействие на:
Д-р З. Али, Великобритания

Решенията **Initial Zirconia** позволяват максимални възможности за индивидуализация с минимални средства.

Initial Zirconia Solutions

Високоякостни циркониеви дискове и опции за характеризиране

- ✓ Универсален: широк спектър от индикации, нормално или бързо синтероване
- ✓ Тънки възстановявания за всеки вид препарация
- ✓ Изключителна естетика с Initial IQ ONE SQIN
- ✓ Предлага се в ST, HT, UHT или многослоен вариант

Циментиране

G-CEM ONE показва висока присъща стабилност на цвета
С любезното съдействие на:
Д-р Г. Понгионе, Италия

FujiCEM Evolve осигурява устойчивост на влага и лесно почистване
С любезното съдействие на:
проф. Р. Сорентино, Италия

G-CEM ONE

Универсален самоадхезивен композитен цимент

- ✓ Универсален и самозалепващ се
- ✓ Висока якост на свързване във всички режими
- ✓ Устойчив на оцветяване
- ✓ Висока устойчивост на износване

FujiCEM Evolve

модифициран със смола глас-йономерен цимент

- ✓ Едноетапно приложение
- ✓ По-малко чувствителен на техника в сравнение с композитните цименти
- ✓ Устойчив на влага
- ✓ Оптимална адхезия към цирконий
- ✓ Ниска дебелина на филма и прецизна адаптация

Подобрете експертния си опит!

Интересувате ли се да научите повече за индиректното лечение на износването на зъбите?

GC Europe Campus
meeting & education centre

Страница „Wear Focus“ с обобщена информация и видеоклипове – сканирайте QR кода, за да разгледате повече

Уебинари (на живо и по заявка)



Искате още? Попитайте вашия местен търговски представител за повече информация относно:

Курсове в кампуса на GC Europe или на различни други места в Европа и Близкия изток

Демонстрации от продуктови специалисти

Износването е реално, както и нашите решения

Дългосрочни индиректни решения за случаи на тежко износване

GC Temp PRINT
3D принтируем фотополимеризиращ композит за временна коронка и мост

Initial LiSi Block
Литиево-дисиликатни решения за CAD/CAM

Initial LiSi Press
Решения на литиев дисиликат за пресоване

Initial Zirconia Disks
ST, HT, UHT & Multilayer
Циркониеви CAD/CAM дискове за взискателни случаи

G-CEM ONE
Универсална система за циментиране с универсален самоадхезивен композитен цимент

TEMPSMART DC
Двойно полимеризиращ се бисакрилен композит за временни коронки и мостове

CERASMART270
Хибриден керамичен CAD/CAM блок

Initial IQ ONE SQIN
Система за боядисване и микрослойно нанасяне

Initial Zr-FS
Система за покриване на повърхността на циркониеви конструкции

FujiCEM Evolve
Модифициран със смола глас-йономерен цимент за циментиране

За информация относно поръчките, моля, разгледайте нашия онлайн каталог.

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART и OPTIGLAZE са търговски марки на GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/bg-BG

z O LF BG 17 08 06/26