

# Onleja un overleja – soli pa solim

Viedi risinājumi no GC parciālām netiešajām restaurācijām





# Viedi risinājumi parciālām netiešajām restaurācijām

## 1. PREPARĀCIJA

## 2. MATERIĀLU IZVĒLE

### 1. Preparācija no A līdz Z



#### Gudri padomi preparācijas veidošanai

- ✓ Tūlītēja dentīna aizzīmogošana ar **G2-BOND Universal** vai **G-Premio BOND** pasargā dentīnu no piesārņojuma, novērš pēcoperācijas jutīgumu un palielina adhēzijas spēku.
- ✓ Aizpildiet zoba kavitātes pamatu ar **everX Flow**, lai saglabātu un nostiprinātu atlikušo zoba struktūru.
- ✓ Ja nepieciešams, veiciet dziļas malas pacelšanu ar **G-ænial Universal Injectable**.
- ✓ Ātri un efektīvi izveidojiet pagaidu restaurāciju ar **TEMPSMART DC** vai **REVOTEK LC**

\* Pilnīgas vadlīnijas par preparācijas veidošanu skatiet attiecīgo materiālu lietošanas instrukcijās.

### 2. Materiālu izvēle no A līdz Z

Izmantojiet **Initial LiSi Block** – pilnībā kristalizētu litija disilikāta bloku:

Izmantojiet hibrīdkeramikas bloku **CERASMART270**:



- ✓ zobu atjaunošanai, ja tiem ir bojāta struktūra (plaisas, lieli defekti, trūkst vairāku pauguru);
- ✓ ja antagonistam ir keramikas restaurācija;
- ✓ pieaugušiem pacientiem.



- ✓ zobu atjaunošanai, ja tiem nav bojāta struktūra (nelieli defekti);
- ✓ pacientiem ar bruksismu;
- ✓ gados jauniem pacientiem.



### 3. APSTRĀDE UN KRĀSOŠANA

### 4. CEMENTĒŠANA

## 3. Apstrāde un krāsošana no A līdz Z



Ātri, viegli un estētiski

#### Pulēšana

- ✓ Standarta pulēšanas diski

VAI

#### Individuāla pielāgošana

Initial LiSi Block

- ✓ Pievienojiet krāsu un fluorescenci ar **Initial IQ Lustre Pastes ONE**

CERASMART270

- ✓ Krāsojiet un pārklājat ar **OPTIGLAZE Color**



## 4. Cementēšana no A līdz Z

Netiešām parciālām sānu zobu restaurācijām ir zema retensija un redzamas malas, tāpēc tām ir nepieciešams cementēšanas produkts ar lielu adhēzijas stiprību, nodilumizturību un krāsas stabilitāti.

Universālais cementēšanas risinājums **G-CEM ONE** ir jūsu labākā izvēle cementēšanai šādās indikācijās. Izmantojiet to ar **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** vai **G-Premio BOND**, ja nepieciešama papildu adhēzija.

Preparācijas veidošanas laikā (piem., overlejai) nodrošinot pietiekamu retensiju, šo darbību var pilnībā izlaist.



Initial LiSi Block overleja zobam 37, kas cementēta ar G-CEM ONE un G-CEM ONE AEP  
Izmantots ar atļauju no Dr. Riccardo Tempesta, Itālija



# Onleja un overleja – soli pa solim



NOSKENĒJIET, LAI IEGŪTU DETALIZĒTU INFORMĀCIJU PAR DARBĪBĀM

## 1. PREPARĀCIJA



### G-Premio BOND

Vienkomponenta ar gaismu cietināms universālais adhezīvs

### G2-BOND Universal

Divu komponentu ar gaismu cietināms universālais adhezīvs



### everX Flow

Ar īsu šķiedru stiprināts plūstošs kompozītmateriāls dentīna aizvietošanai

### G-ænial Universal Injectable

Augstas stiprības restaurācijas kompozītmateriāls

## 2. MATERIĀLU IZVĒLE



### Initial LiSi Block

Litija disilikāta CAD/CAM bloks risinājumiem klīnikā



### CERASMART270

Košanas spēkus absorbējošs hibridkeramikas CAD/CAM bloks

## 3. APSTRĀDE UN KRĀSOŠANA



### Initial IQ Lustre Pastes ONE

Trīsdimensiju keramika krāsošanai



### OPTIGLAZE Color

Aizsargpārklājums ar nanopildījumu, cietināms ar gaismu

## 4. CEMENTĒŠANA



### G-CEM ONE System

Pašadhezīvs kompozīta cements



### G-CEM ONE Universal System

Pašadhezīvs kompozīta cements

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax.+32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC Nordic AB

Latvijas birojs  
Kurbada iela 3-3, Rīga  
Mob.tālr. +371.29.40.51.19  
ieva.jelisejeva@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/lv-LV>