Obraba obstaja – prav tako rešitve zanjo

Dolgotrajne indirektne rešitve za primere hude obrabe

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Kje začeti? Strogega pravila za izbiro direktnega ali indirektnega zdravljenja ni, vselej pa je naš cilj uporabljati minimalno invazivne postopke. Večina primerov se začne z direktnimi restavracijami. V zahtevnejših primerih s hudo ali patološko obrabo pa je potrebno poseči po indirektnih materialih. Zahteva izdelke, ki kljubujejo času, a so kljub vsemu prijazni do obstoječih zob.
Izdelki GC so zasnovani prav za tovrstne primere in omogočajo zanesljivo oporo v času zdravljenja.

Ocenjevanje mora zajemati:

Obseg izgube zob

Etiologijo

Stopnjo napredovanja obrabe

V primerih hude generalizirane obrabe je pazljivo načrtovanje ključnega pomena za zagotavljanje estetskosti, funkcije in fonetike z minimalno invazivnim zdravljenjem. Po obstoječi literaturi je mogoče varno povečati vertikalno dimenzijo okluzije (**VDO**) **običajno za do 5 mm** v incizalni regiji - ne da bi pacient pri tem trpel.

LABORATORIJ ZOBOZDRAVNIK

Klinična in funkcionalna diagnoza

Načrtovanje estetskega in funkcionalnega zdravljenja

Voščeni model, oblikovanje modelov, odlitkov in provizorijev

Jasna komunikacija med zobozdravnikom in laboratorijem je za funkcionalno in estetsko rehabilitacijo ključnega pomena.

GC Temp PRINT

Svetlobno strjujoč kompozit za 3D tiskanje začasnih kron in mostičkov

- ✓ Izvrstne stabilne mehanske značilnosti
- ✓ Brez MMS/za DLP tiskanje
- ✓ Kompatibilen z OPTIGLAZE color

Na preprost način lahko izdelamo tudi izjemno podrobno anatomijo! Manjše popravke in prilagoditve okluzije z lahkoto naredimo z brušenjem ali dodajanjem kompozita. **GC Fuji TEMP LT** pa je priročen za začasno cementiranje.
Z dovoljenjem: Zobni tehnik Stephen Lusty, VB

Ta primer je zahteval povečanje vertikalne dimenzije. Z umestitvijo provizorijev iz **TEMPSMART DC** smo dobili odtis končnega rezultata.
Z dovoljenjem: dr. C. Lampson, Nemčija

TEMPSMART DC

Dvojno strjujoči bisakrilni kompozit za začasne krone in mostičke

- ✓ Rokovanje brez lepljenja
- ✓ Visoka odpornost na frakture
- ✓ Hitro poliranje, trajen sijaj
- ✓ Omogoča popravke

Voščeni model in priprava voščenih vodil

Vmesna faza s provizoriji



Primerjava polirane površine (drugo poliranje) **Initial LiSi Press** (zgoraj levo) in **klasičnega litijevega disilikata** (spodaj desno) pri isti povečavi.

Pacient s hudo erozivno obrabo je v posteriorni coni dobil delne restavracije iz **Initial LiSi Press**.
Z dovoljenjem: Dr. Z Ali, VB

Initial LiSi Block & Press

Rešitve iz Litijevega disilikata za rezkanje in prešanje

- ✓ Superiorna estetika
- ✓ Prečiščeni litijev disilikat s tehnologijo HDM za neprekosljive fizikalne značilnosti
- ✓ Gladke margine in lažje poliranje zaradi homogene strukture



Pri pacientu z bruksizmom smo s **CERASMART270** restavrirali posteriorno okluzijo.
Z dovoljenjem: dr. C Moussally, Francija

CERASMART270

Hibridna keramika v CAD/CAM bloku, ki absorbira sile

- ✓ Homogena disperzija polnila, zahvaljujoč tehnologiji FSC – močan, gladek in dolgotrajen
- ✓ Absorbira močne sile žvečenja
- ✓ Preprosta uporaba v ordinaciji



Izdelava restavracij

Ta pacient s hudo erozivno obrabo je potreboval zamenjavo poškodovane krone na zobu 16. Nadomestili smo jo s cirkonom.
Z dovoljenjem: Dr. Z Ali, VB

Rešitve z **Initial Zirconia** omogočajo maksimalno individualizacijo z minimalnimi sredstvi.

Initial Zirconia Solutions

Močni cirkonski diski in možnosti za dodajanje značaja

- ✓ Omni-funkcionalni: širok nabor indikacij, klasično ali hitro sintranje
- ✓ Tanke restavracije za vsak tip preparacij
- ✓ Izvrstna estetika z Initial IQ ONE SQIN
- ✓ Na voljo v ST, HT, UHT ali Multilayer

Cementiranje

G-CEM ONE z visoko intrinzično barvno stabilnostjo
Z dovoljenjem: dr. G. Pongione, Italija

G-CEM ONE

Univerzalni samoadhezivni smolnati cement

- Univerzalen in samoadhezivenVisoka moč vezave v vseh načinih
- Odporen na razbarvanje
- Visoka odpornost na obrabo

FujiCEM Evolve zagotavlja odpornost na vlago in omogoča enostavno čiščenje
Z dovoljenjem: prof. R. Sorrentino, Italija

FujiCEM Evolve

smolnato modificirano steklasto-ionomerni cement

- Nanos v enem koraku
- Manj občutljiv na tehniko nanašanja od smolnatih cementov
- Dobro prenaša vlago
- Optimalna adhezivnost na cirkon
- Tanek sloj in natančno prilagajanje

Povečajte svojo strokovnost!

GC Europe Campus
meeting & education centre

Si želite izvedeti več o indirektnem zdravljenju zobne obrabe?

Spletna stran s koristnimi informacijami in videi – skenirajte QR kodo in raziskujte

Webinarji (v živo in na zahtevo)

Želite več? Obrnite se na svojega lokalnega predstavnika in pridobite še več informacij o:

Izobraževanjih na GC-jevem Evropskem kampusu ali drugih lokacijah po Evropi in Bližnjem vzhodu.

Demo posnetki specialistov

Obraba obstaja – prav tako rešitve zanjo

Dolgotrajne indirektne rešitve za primere hude obrabe

GC Temp PRINT
Svetlobno strjujoč kompozit za 3D tiskanje začasnih kron in mostičkov

Initial LiSi Block
CAD/CAM rešitve iz litijevega disilikata

Initial LiSi Press
Rešitve iz litijevega disilikata za prešanje

Initial Zirconia Disks
ST, HT, UHT & Multilayer
Diski za CAD/CAM iz cirkona za zahtevne primere

G-CEM ONE
Univerzalni adhezivni smolnato-cementni sistem

TEMPSMART DC
Dvojnostrjujoči bisakrilni kompozit za začasne krone in mostičke

CERASMART270
CAD/CAM bloki iz hibridne keramike, ki absorbirajo sile

Initial IQ ONE SQIN
Sistem za barvanje in mikroslojenje

Initial Zr-FS
Sistem prevlek za cirkonska ogrodja

FujiCEM Evolve
Smolnato-modificirani steklasto-ionomerni cement za lepljenje

Za informacije o naročanju, prosimo, poglejte naš spletni katalog.

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART in OPTIGLAZE so blagovne znamke GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/sl-SI

z O LF SI 17 08 06/26