Nie wieder überempfindliche Zähne!

Lösungen von GC für schmerzempfindliche Zahnhälse

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

G-Premio BOND:
Die zuverlässige Lösung bei freiliegenden Zahnhälsen

Hypersensible Zähne sind immer häufiger zu beobachten, Gründe sind eine zunehmend **säurehaltige Ernährung** und die Exposition der Zahnwurzeln durch **Parodontalerkrankungen** oder **aggressives Zähneputzen**.

Eine zahnärztliche Behandlung mit G-Premio BOND von GC verspricht sofortige Schmerzlinderung. Diese **einfache und schnelle** Lösung sorgt für **spürbare Besserung**, ein zufriedenes Lächeln und treue Patienten.



Effektive Desensibilisierung

Die einzigartige Formulierung von G-Premio BOND bewirkt bei einer extrem dünnen Filmstärke von nur 3 µm eine tiefe **Penetration des Dentins**. Es versiegelt die Oberfläche zuverlässig und blockiert Schmerzreize sofort und langanhaltend.

Behandlung der Hypersensibilität mit G-Premio BOND.
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Eisuke Sauji, Japan.

Sofortige Linderung – in weniger als 1 Minute!

G-Premio BOND auftragen. 5–10 Sekunden warten.

Im maximalen Druckluftstrom trocknen.

Lichthärten.

Nicht polymerisierte Schicht entfernen.

Praktisch und effizient



- Saubere Entnahme – tropffreie, präzise Dosierung
- Mindestens 300 Tropfen pro Flasche
- Sichtbar beim Auftragen, unsichtbar nach der Lichthärtung

Universell einsetzbar

G-Premio BOND bringt nicht nur sofortige Linderung bei Überempfindlichkeit, sondern kann auch für direktes Bonding sowie zum Befestigen indirekter Restaurationen und für Reparaturen verwendet werden.

GC MI Paste Plus™: Bei Hypersensibilität, Hypomineralisierung und beim Bleaching – in der Praxis und zuhause

Anwendung von GC Tooth Mousse™/ GC MI Paste Plus

Bei generalisierter Hypersensibilität verschafft GC MI Paste Plus nachweislich wirksame Linderung.[1] Darüber hinaus trägt sie dank ihrer patentierten Zusammensetzung mit RECALDENT™ (CPP-ACP) dazu bei, die Remineralisierung zu fördern.



Vor (links) und nach (rechts) der Versiegelung von Dentintubuli mit GC MI Paste Plus. Sichtbare CPP-Nanofilamente auf der behandelten Oberfläche. *Mit freundlicher Genehmigung von Oral Health CRC, Universität Melbourne, Australien.*

Die Anwendung von GC MI Paste Plus kann in der Praxis – insbesondere nach einem Bleaching oder zur Prophylaxe – begonnen und dann zu Hause fortgesetzt werden.

1. Mahesuti A, Duan YL, Wang G, Cheng XR, Matis BA. Short-term Efficacy of Agents Containing KNO3 or CPP-ACP in Treatment of Dentin Hypersensitivity. Chin J Dent Res. 2014;17(1):43-7.

G-Premio BOND: Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Anwendung in unter 1 Minute
- Sofortige, wirksame und langanhaltende Linderung
- Eine Flasche für mehrere verschiedene Anwendungen
- Ergiebig: 300 Tropfen pro Flasche

Verwandte Produkte

GC Tooth Mousse

MI Varnish™

RECALDENT™ und das RECALDENT™-Logo sind Marken von Mondelēz International und werden unter Lizenz verwendet.

RECALDENT™ wird aus Milchcasein hergestellt. Nicht anwenden bei bestehender Milchallergie. Bei allergischer Reaktion die Anwendung abbrechen, den Mund mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. GC MI Paste Plus, GC MI Varnish und GC Tooth Mousse sind Marken von GC.

GC EUROPE N.V., Researchpark Haasrode-Leuven, 1240 Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven Belgium
www.gc.dental/europe
GC Germany GmbH, Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg, Tel. +49.6172.99.596.0
info.germany@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-DE
GC Austria GmbH, Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel, Tel. +43.3124.54020
info.austria@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-AT
Swiss Office, Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern, Tel. +41.41.520.01.78
info.switzerland@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-CH

z O LF DE 12 30 05/25