

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Точність і комфорт для активного життя



Відкрийте для себе всю лінійку матеріалів для перебазування від GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Матеріал	Акрилова пластмаса	А-силікон	А-силікон	Акрилова пластмаса (Не містить MMA)
Показання	<ul style="list-style-type: none"> • Точки надмірного тиску • Під час імплантологічного лікування • М'яке перебазування • Відновлення тканин після травм, операцій • Функціональні відбитки 	<ul style="list-style-type: none"> • Тонувальний матеріал для тканин • Чутлива слизова оболонка • Точки надмірного тиску • Нормалізація подразнених тканин 	<ul style="list-style-type: none"> • Під час імплантологічного лікування • Точки надмірного тиску • Поява піднурень у кістковій тканині • Знеболення та підвищення комфорту • Довгострокове перебазування у випадку відсутності підтримуючої тканини 	<ul style="list-style-type: none"> • Довгострокове перебазування • Для неточних протезів, але без травм тканини • Фінальний етап після попереднього лікування з матеріалами для м'якого перебазування та/або кондиціонерами для тканин
Час в ротовій порожнині	Дні/тижні/місяці	Дні/тижні	Тижні/місяці	Місяці/роки

Доступні набори RELINE II Soft та Extra Soft

Intro Kit

010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit:** EEP
 1x GC RELINE II Soft Картридж
 1x GC RELINE II Праймер (Primer for Resin)
 1x GC RELINE II Головка для обробки (Point for Trimming);
 1x GC RELINE II Полірувальний Диск (Wheel for Finishing);
 1x GC RELINE II Розчинник (Remover for Resin)

Додатково

010266 GC RELINE II Soft Картридж, 48 ml EEP
 010269 GC RELINE II Extra Soft Картридж, 48 ml EEP
 010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml
 010271 GC RELINE II Finishing Material (Модифікатор), 1-1 Pack, 2x 9 ml
 010275 GC RELINE II Remover for Resin, 5,5 ml
 010277 GC RELINE II Point for Trimming x 3,
 010280 GC RELINE II Wheel for Finishing x 12,
 010283 GC RELINE II Анликатор x 6

010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:** EEP
 1x GC RELINE II Extra Soft Картридж
 1x GC RELINE II Праймер (Primer for Resin)
 1x GC RELINE II Головка для обробки (Point for Trimming);
 1x GC RELINE II Полірувальний Диск (Wheel for Finishing);
 1x GC RELINE II Розчинник (Remover for Resin)

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Ukraine
 04071 м. Київ
 вул. Межигірська 50, оф. 37
 Тел.: (044) 463.62.66
 ukraine@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні:
 Група компаній "КРИСТАР"
 04071, м. Київ,
 вул. Межигірська, 50, оф. 1
 Тел/Факс: (044) 503-11-11
 info@kristar.ua
 www.kristar.ua

Точність і комфорт для активного життя



RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft від GC

Силіконові матеріали для м'якого перебазування в картриджах



ZOLF 662 UA 08/17



Точність, функціональність для збереження

і комфорт посмішки за будь-яких умов

В результаті подразнення, видалення зубів або встановлення імплантів м'які та тверді тканини можуть зазнавати змін, що викликає необхідність в адаптації базису знімного протеза до нових локальних умов.

Сьогодні люди похилого віку можуть дозволити собі довше залишатися здоровими та активними, вони хочуть продовжувати усміхатись, спілкуватись і насолоджуватись смачною їжею весь час, навіть коли вони носять знімний протез.

Reline II Soft та Extra Soft від GC створюють м'який шар між протезом і слизовою оболонкою ротової порожнини, який сприяє заживленню, зберігає комфорт та функціональність, і тримається від декількох тижнів до декількох місяців.



Фотографії люб'язно надані доктором Д. Гарсія-Баеза, Іспанія

Зручна у використанні силіконова прокладка в картриджі

Ідеальна в'язкість матеріалу дозволяє йому витікати під тиском, забезпечуючи чудову адаптацію до усіх анатомічних особливостей.

Матеріал дозволяє підвищити ефективність видалення надлишків, що полегшує фінальне полірування прилеглих поверхонь.



Ефективніша фінальна обробка завдяки покращеним характеристикам матеріалу

Довготривалий комфорт і м'який рельєф базису для ваших пацієнтів

Завдяки RELINE II, який не нагрівається під час затвердіння, ваші пацієнти відчуватимуть менше дискомфорту.

Вдосконалені характеристики матеріалу дозволяють йому зберігати гладкість і відсутність присмаку, а також забезпечують еластичність та стійкість до деформацій протягом тижнів або навіть місяців. Результат? **Надійне і зручне рішення** для ваших пацієнтів.



Захист границь прилягання базису та перебазування мономером Reline II

Міцна адгезія зі збереженням адап- тивності та легкості обслуговування

Вдосконалений склад GC Reline II Primer for resin забезпечує міцний зв'язок до базису протезу на більш тривалий період. Проте, висока адгезія не позбавляє матеріал еластичності.

Матеріал можна додавати через 3 місяці після першого нанесення для адаптації до нових змін слизової оболонки і кістки. Новий GC Reline II Remover for resin дозволяє дуже швидко видалити та замінювати шар перебазування.



GC RELINE II
Primer
for resin



GC RELINE II
Remover
for resin

Від екстрем'якості до еластичності: обирайте продукт, що якнайкраще відповідає даній клінічній ситуації

GC RELINE™ II Extra Soft має твердість 32 (шкала Shore A), що робить його дуже м'яким матеріалом. Він особливо корисний, якщо необхідно нормалізувати подразнені тканини та підтримати їх заживлення після видалення зубів або імплантації. Він не потребує заміни протягом днів або місяців.



GC RELINE™ II Soft зі своєю твердістю 48 (шкала Shore A) зберігає еластичність з плином часу і, багато в чому як поглинач навантажень, розподіляє їхній тиск у випадку анатомічних проблем. Також він ідеально підходить для перебазування протезів з опорою на імплантати після стадії заживлення. Він не потребує заміни протягом тижнів або місяців.



Полегшені маніпуляції та обробка протягом усієї процедури



Початковий вигляд знімного протезу, що підлягає коригуванню, зі встановленими 4 імплантатами.



Очистіть область перебазування та загрубіть поверхню.



Нанесіть GC RELINE II Primer на поверхню для перебазування. Обережно висушіть повітрям.



Зручна подача з картриджу.



Нанесіть GC RELINE II (Extra) Soft. Робочий час 2'00".



Введіть протез в ротову порожнину. Пацієнт закусує протез на 5'00".



Видаліть надлишки скальпелем або ножицями. Обробіть GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Відшліфуйте полірувальним диском GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING.



Протез після перебазування.