TEMPSMART™ DC

Helposti perille

Kaksoiskovetteinen yhdistelmämuovi

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

TEMPSMART DC GC:ltä

Löydä viimeisin innovaatio: luja, nopea ... kaunis!

Väliaikaiset työt ovat protetiikassa tärkeitä. Sen lisäksi että ne suojaavat preparoitua hammasta, ne myös tarjoavat **mukavan ja esteettisen** ratkaisun siksi aikaa, kun potilas odottaa lopullisen työn valmistumista. GC tuo markkinoille uuden TEMPSMART DC -materiaalin mukana uuden teknologian, joka tekee väliaikaisista materiaaleista entistä fiksumpia. TEMPSMART DC on **ensimmäinen kaksoiskovetteinen materiaali väliaikaisiin töihin, joka ei sisällä lainkaan pehmentimiä ja tekee hammaslääkärin työstä helpompaa ja hauskempaa.**

Fiksu

TEMPSMART DC on **valokovetteinen** ja tarjoaa siksi mahtavia etuja: voit itse hallita kovetusaikaa ja optimoida lopullista polymerisaatiota. Näin toimenpiteestä tulee **helpompi ja tehokkaampi**, ja **säästät runsaasti aikaa**. Valokovetus parantaa myös väliaikaisen työn fysikaalisia ominaisuuksia, erityisesti sen taivutuslujuutta.

Valokovetus suun ulkopuolella



Lähde: GC R&D, Japani 2018, tallennettua tietoa.

Turvallinen

Pitkät polymeeriketjut muodostavat **erittäin tiheän polymeeriverkon**, jonka ansiosta **murtolujuus on poikkeuksellisen suuri**. Siksi TEMPSMART DC on ihanteellinen materiaali suussa pidempäänkin pidettäviin väliaikaisratkaisuihin ja pitkän väliosan siltoihin.



Lähde: GC R&D, Japani 2018, tallennettua tietoa.

Sileä

TEMPSMART DC toimitetaan **1:1 pakkauksissa**, eikä koostumuksessa ole mukana lainkaan pehmentimiä. Tämä takaa erinomaisen polymerisaation ja kovan, **sileän ja tarttumattoman pinnan**, jossa ei ole inhibitiokerrosta käytännöllisesti katsoen lainkaan. Siksi ien paranee nopeammin, ja plakki on helppo poistaa.

Perinteisellä 10:1 patruunalla pehmentimineen (vasemmalla) ja TEMPSMART DC 1:1 patruunalla ilman pehmentimiä saatujen tulosten (oikealla) vertailu.

Suuren murtolujuutensa ansiosta TEMPSMART DC on ihanteellinen materiaali taka-alueen siltoihin

1. Lähtötilanne.
2. TEMPSMART DC:n injektoiminen jäljennökseen.
3. Jäljennöksen poistaminen 2 - 2 ½ minuutin kuluttua sekoittamisen aloittamisesta. Jokaista pintaa valokovetetaan 5 sekunnin ajan ylimääräisen materiaalin poistamisen jälkeen.
4. Kiillottamisen jälkeen: sillan sementointi Freegenol- tai Fuji TEMP LT -tuotteen avulla.

Kuvat on antanut käyttöömme HLT C. Lampson, Saksa

Perillä tyytyväinen potilas

Tarttumattoman pinnan ansiosta lopputulos on kaunis jo muutaman kiillotusvaiheen jälkeen

1. Lähtötilanne.
2. Kun TEMPSMART DC on injektoitu ja asetettu suuhun, työ poistetaan 2 ½ minuutin kuluttua paikoiltaan ja valokovetetaan.
3. Työ kiillotetaan valmiiksi vain muutamassa vaiheessa.
4. Valmis korkeakiiltoinen väliaikainen työ.

Kuvat on antanut käyttöömme HLT J. Tapia Guadix, Espanja.

Kaunis

TEMPSMART DC on saatavilla **kuudessa värissä**, joissa kaikissa on l**uonnollinen fluoresenssi**. Fiksun filleriteknologian ansiosta materiaali on **helppo kiillottaa hämmästyttävän kiiltäväksi.**

Kiillota korkeakiiltoiseksi manuaalisesti tai karakterisoi nanofilleri-vahvisteisella OPTIGLAZE color -pinnoitteella (GC).

TEMPSMART DC GC:ltä
Helposti perille

Fiksu
Toimenpide sujuu nopeasti käytännöllisen valokovetusvaihtoehdon ansiosta

Turvallinen
Suuri murtolujuus saa väliaikaiset työt kestämään pitkään

Sileä
Tarttumattomat täytteet kiillotetaan kauniin kiiltäviksi vain muutamassa vaiheessa

Kaunis
Fluoresenssi ja pitkäkestoinen kiilto saavat potilaasi hymyilemään

TEMPSMART DC, 48 ml patruuna, 16 patruuna						
Tuotenro	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Väri	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 ml patruuna, 10 patruuna				
Tuotenro	10001479	10001480	10001481	10001482
Väri	A1	A2	A3	B1

Muita tuotteita

Uudelleenpohjaukseen

Unifast III

Korjaukseen

G-ænial Universal Injectable

Karakterisointiin

OPTIGLAZE color

Väliaikaiseen sementointiin

FREEGENOL Fuji TEMP LT

Kruunun poistoon

PLIERS

FREEGENOL, G-ænial Universal Injectable, OPTIGLAZE color ja UNIFAST Trad ovat GC:n omia tavaramerkkejä.
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 ja Structur 3 eivät kuulu GC:n tavaramerkkeihin.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.738.66.35
info.finland@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/fi-FI

z O LF FI 08 86 - 11/23