MIH

1 din **7** copii suferă de Sindrom de Hipomineralizare Molar Incisiv (MIH)

Ce este mai exact MIH?
Cum îmi poate afecta copilul?
De ce suferă copilul meu de această afecțiune?
Ce pot face eu ca părinte?

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Ce este mai exact MIH?

MIH, cunoscut şi sub denumirea de "cheese molars", este o afecțiune în care stratul exterior al dinților (smalțul) devine moale şi poros.

Acei dinți sunt extrem de fragili şi pot fi foarte uşor atacați de bacteriile ce cauzează carii. În cazuri severe poate determina chiar spargerea acestora!

În cazul dentiției permanente, MIH apare întotdeauna pe molarii numărul 1 permanenți şi uneori şi pe incisivi. În cazuri rare, dinții de lapte pot prezenta simptome similare.



Cum îmi poate afecta copilul?

Dinții afectați de MIH sunt adesea hipersensibili. Dezvoltarea cariilor poate fi extrem de rapidă în cazul acestor dinți, ceea ce poate de asemenea cauza durere. Obiceiurile de alimentație şi de periere ale copilului dumneavoastră pot fi modificate deoarece copilul va încerca să evite durerea.

Atunci când incisivii sunt de asemenea afectați, petele sunt vizibile în timpul interacțiunilor sociale (vorbit, râs). Acest lucru poate afecta încrederea copilului dumneavoastră.

Ce pot face eu ca părinte?

1. Mergeți la medicul stomatolog!

Mergeți la medicul stomatolog pentru tratament. Identificarea şi intervenția în stadiu incipient sunt cruciale!

Medicul stomatolog vă poate ajuta astfel:

Informarea dumneavoastră şi educarea copilului cu privire la modul în care poate avea grijă de dinții săi

Aplicarea unui lac protector pentru a reduce sensibilitatea dinților

Întărirea dinților prin aplicarea de produse ce consolidează smalțul

Realizarea unei restaurări în cazul în care există carii sau spărturi

2. Oferiți o alimentație sănătoasă

Trebuie evitate gustările sau băuturile răcoritoare frecvente între mese, în special cele care conțin o cantitate ridicată de zahăr sau de acid.

3. Verificați igiena dentară a copilului dumneavoastră

Dinții trebuie periați de două ori pe zi cu o pastă de dinți ce conține o cantitate adecvată de fluor (întrebați medicul stomatolog care este aceasta). Copiii mici pot necesita în continuare ajutor la spălatul pe dinți.

4. Întăriți dinții acasă cu GC Tooth Mousse sau GC MI Paste Plus

GC Tooth Mousse şi GC MI Paste Plus conțin RECALDENT™, derivat din proteine naturale din lapte. Ajută la întărirea dinților cu smalț slăbit, ca în cazul MIH.

GC MI Paste Plus conține de asemenea şi fluor (900 ppm).

Înainte de aplicare citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. GC Tooth Mousse şi GC MI Paste Plus nu pot fi utilizate în cazul pacienților suspecți de sau cu alergie cunoscută la proteine din lapte sau conservanți benzoați.

GC Tooth Mousse şi GC MI Paste Plus nu sunt disponibile la vânzare în magazine. Întrebați medicul stomatolog cum le puteți achiziționa!

Luați măsuri!

Planificați acum vizita copilului dumneavoastră la medicul stomatolog!

Cum arată MIH?

Dinții afectați de MIH au un aspect tipic din momentul în care erup:

- pete mate, foarte albe sau gălbui/maronii, adesea inestetice
- sensibilitate şi/sau durere a dinților afectați
- cariile noi apărute pot evolua rapid
- părți ale dintelui se pot sparge

Imagini: prin amabilitatea Dr. P. Rouas, Franța şi Prof. C. Baroni, Italia

La ce vârstă apare această afecțiune?

Dinții pot fi afectați de MIH la erupție, în jurul vârstei de 5-7 ani; poate fi detectată din acest moment. Dinții de lapte pot prezenta acelaşi tip de defecte; acestea pot apare chiar şi la 2 ani!

De ce este afectat copilul meu?

Din păcate încă nu cunoaştem factorii ce determină apariția MIH şi prin urmare nu putem face nimic pentru a preveni apariția sa. Cu toate acestea, în cazul în care un copil este diagnosticat cu MIH, este foarte probabil ca şi fratele/sora sa să sufere de aceeaşi afecțiune.

De ce trebuie să acționez rapid?

Intervenția timpurie şi acțiunile de prevenție sunt necesare pentru a evita durerea suplimentară şi frica de medicul stomatolog. Pe termen lung, aceste lucruri vor determina şi costuri reduse deoarece întârzierea tratamentului poate determina necesitatea unor proceduri mai scumpe şi mai invazive.

GC Tooth Mousse®

Recaldent™

GC MI Paste Plus®

Recaldent™ +fluor

Disponibil în 5 arome: Vanilie, Pepene Galben, Căpşuni, Mentă şi Tutti-Frutti

Ştampilă cabinet stomatologic:

z O LF RO 20 04 - 02/24