GC Tooth Mousse™ şi MI Paste Plus™

Creme protectoare remineralizante cu triplu efect

Oferă un plus de rezistență. Protejează. Refac.

Inclus în programul GC de Minimă Intervenție.

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Combinația câştigătoare pentru un zâmbet care durează o viață.

La fel cum corpul nostru are nevoie de îngrijire pentru a rămâne sănătos şi a arăta bine, şi dinții au nevoie deasemenea de îngrijire. Cu timpul, dinții îşi pot pierde din nutrienții necesari şi din rezistență datorită procedeelor de albire, alimentelor sau băuturilor foarte acide şi a procesului naural de îmbătrânire. Protejarea şi revitalizarea dinților sunt foarte importante pentru menținerea unui aspect estetic pe toată durata vieții. GC vă prezintă două tratamente stomatologice revoluționare care vă ajută să realizați acest lucru.

Tooth Mousse şi MI Paste Plus:

- Remineralizarea [1, 11] şi inhibarea [7] leziunilor carioase incipiente
- Desensibilizare [3, 13]
- În timpul şi după tratamentul ortodontic, în special în cazul petelor albe cretoase [4]
- Oferă extra protecție, în special împotriva atacurilor acide [8, 9]
- Pentru femeile gravide



*Abstract 3645 - IADR 2010, Barcelona, Spain, Comparison of Tooth Mousse (MI Paste) with Clinpro in situ. E. Reynolds, F. Cai, P. Shen, G. Walker, Y. Yuan, N. Cochrane, D. Reynolds.

Oral Health CRC, Melbourne Dental School, University of Melbourne, Melbourne, Australia.
O copie a cercetării poate fi solicitată de la GC.

Hipersensibilitate

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland, Australia

Antonio are diabet de tip II. Diagnosticată recent, această boală a reprezentat un factor major care a contribuit la scăderea nivelului salivar, fapt care a condus la apariția problemelor cu dinții.

După începerea tratamentului de remineralizare realizat acasă şi după o serie de consultații pentru curățare şi restaurare, situația s-a îmbunătățit. În combinație cu utilizarea unei paste de dinți care eliberează triclosan (Colgate Total™)* şi a aței dentare, utilizarea zilnică a Tooth Mousse reprezintă un element cheie al îngrijirii orale pe care Antonio o va realiza acasă pe viitor.

Datorită îndepărtării aproape în totalitate a plăcii bacteriene, dinții săi sunt acum hipermineralizați oferind o protecție importantă împotriva viitoarelor probleme.

* Colgate nu este marcă înregistrată a GC Europe N.V.

Primul sistem natural de protecție.

Introdus în 2002, Tooth Mousse rămâne o alegere excelentă pentru protecția împotriva atacurilor acide. Pe lângă protecția împotriva acidității şi restabilirea echilibrului mineral al cavității orale în doar câteva minute, Tooth Mousse **remineralizează leziunile smalțului datorită nivelului ridicat de calciu şi fosfat** oferit.

Tooth Mousse reprezintă **modalitatea ideală de a oferi pacienților dumneavoastră o protecție totală maximă**. Mulțumită lui RECALDENT™ - ingredientul său revoluționar!

RECALDENT™ este derivat din cazeină, proteina lactată. Cercetările recente au demonstrat faptul că efectul protector al laptelui se datorează unei părți din proteina cazeinică numită fosfopeptidă cazeinică (CPP), care conține ioni de calciu şi fosfat cum ar fi **Fosfatul Amorf de Calciu (ACP)**. Fosfatul de calciu este de obicei insolubil; cu alte cuvinte, alcătuieşte o structură cristalină cu un pH neutru. Totuşi, CPPul păstrează calciul şi fosfatul într-un stadiu amorf, non-cristalin, **asemănător componentelor salivare minerale**. Ceea ce înseamnă că, complexul CPP-ACP, sau RECALDENT™, reprezintă **modalitatea optimă de livrare a ionilor de calciu şi fosfat** pe suprafața dinților şi în interiorul plăcii bacteriene. Pe scurt, RECALDENT™ **protejează împotriva demineralizării smalțului** şi, în plus, **remineralizează** smalțul.





Beneficiile Tooth Mousse pe scurt:

- Oferă rezistență crescută împotriva atacurilor acide [8,9] prin inhibarea demineralizării smalțului [1,11] şi inducerea remineralizării atât la suprafața dintelui cât şi în interior.
- Reduce hipersensibilitatea prin obturarea tubulilor dentinari deschişi [3, 13]
- Previne formarea cariilor incipiente datorită proprietăților sale anti-cariogenice [10]
- Remineralizează petele albe cretoase, chiar şi după tratamentul ortodontic [4]

GC a luat această idee senzațională şi a perfecționat-o. Cu ajutorul lui MI Paste Plus.

MI Paste Plus oferă toate beneficiile şi gustul delicios al lui Tooth Mousse. În plus, **optimizează atât transferul fluorului către smalț cât şi absorbția acestuia**.
Şi datorită formei patentate, unice de fluor, MI Paste Plus combină remineralizarea şi fluorizarea.
MI Paste Plus conține 900 părți la milion (ppm) de ioni de fluor. În timp ce aceşti ioni sunt cunoscuți pentru realizarea remineralizării, MI Paste Plus cu CPP-ACP (F) este **singurul produs care oferă raportul ideal de calciu, fosfat şi fluor de 5:3:1**. MI Paste Plus cu ACP (F) eliberează toți cei trei ioni necesari la **formarea fluoroapatitei rezistente la acid atât prin remineralizare cât şi prin fluorizare**.[7,5]

Combinarea remineralizării şi fluorizării. Beneficiile MI Paste Plus pe scurt:

- Protejează împotriva modificărilor pH-ului din placa bacteriană
- Împiedică adeziunea şi creşterea Streptococcus mutans şi a Streptococcus sobrinus pe suprafața dintelui[12]
- Remineralizează leziunile smalțului (remineralizare)[2, 7] şi ajută smalțul remineralizat să devină mai rezistent la atacurile acide[1, 9]
- Optimizează modul de transportare către smalț şi absorbția fluorului[5, 6]

Modul de aplicare a Tooth Mousse şi MI Paste Plus

Tooth Mousse şi MI Paste Plus se aplică topic pe suprafețele cu risc. Mai întâi curățați dintele. Apoi întindeți o cantitate mică de produs pe suprafața dintelui cu ajutorul degetului curat sau al unui aplicator din bumbac şi aşteptați trei până la cinci minute pentru a-şi face efectul. Nu clătiți. Pentru utilizarea acasă: atunci când pacientul aplică Tooth Mousse şi MI Paste Plus imediat înainte de culcare, trebuie să-l lase peste noapte să se dizolve pe dinți.

Atât Tooth Mousse cât şi MI Paste Plus au la bază proteine lactate. Formula biologică este pură, prin urmare este bine tolerată. Singurele restricții sunt pacienții cu alergii la proteinele lactate sau la hidroxibenzoați, prin urmare sfătuiți aceşti pacienți să nu utilizeze nici unul din produse.
La copii mici (sub vârsta de şase ani), utilizarea lui MI Paste Plus este contraindicată deoarece are o concentrație de fluor ce depăşeşte 500 ppm.

Notă: puteți aplica Tooth Mousse şi MI Paste Plus topic şi în gutieră.

Alegerea corectă pentru indicații variate.

Apărare naturală împotriva cariilor cu **Tooth Mousse**

În cazul pacienților care:
- prezintă un risc cariogen **scăzut spre mediu**
- prezintă pete albe cretoase
- prezintă hipersensibilitate înainte și după albirea dinților
- au suferit intervenții cum ar fi detartrajul sau curățarea profesională a dinților
- sunt mai mici de șase ani

Îmbunătățiți remineralizarea și intensificați fluorizarea cu **MI Paste Plus**

În cazul pacienților care:
- necesită extra protecție datorită **susceptibilității cariogenice medii sau ridicate**
- sunt compromiși din punct de vedere medical
- prezintă un mediu oral acid
- suferă de eroziuni și reflux gastric
- necesită ajutor din cauza unui control deficitar a plăcii cariogenice

Fluoroză

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland, Australia

Imaginea situației pre-tratament indică existența unei fluoroze ușoare cu dinți anteriori "ninși".

La sfârșitul primului tratament, opacitățile au fost reduse prin trei cicluri de demineralizare și microabraziune. O demineralizare de două minute a fost realizată pentru fiecare ciclu.

După patru săptămâni de aplicare a **Tooth Mousse** pe timpul nopții, opacitățile rămase au fost înlocuite de smalț cu aspect normal.

Albire

Dr. Brett Dorney, Pymble NSW, Australia

Înainte de albire.

Imediat după programarea inițială pentru albire petele albe sunt încă vizibile.

La două săptămâni după programarea finală pentru albire și după aplicarea lui **Tooth Mousse** de două ori pe zi.

Ortodonție

Dr. Hayashi Yokohama, Japonia

Imediat după îndepărtarea bracketului.

Aceste rezultate au fost obținute după o lună prin aplicare timp de cinci minute de două ori pe zi.

După trei luni.

Tratamentul petelor albe cretoase

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland, Australia

Înainte.

Rezultatele după o lună de aplicare a **Tooth Mousse**.

Pentru a preveni apariția petelor albe, aplicați Tooth Mousse de două ori pe zi pe întreaga perioadă în care purtați bracket-urile sau în care folosiți un alt dispozitiv oral.

GC Tooth Mousse™ şi MI Paste Plus™

sunt disponibile în cinci arome delicioase

Pepene Galben, Mentă, Vanilie, Căpşuni, Tutti-Frutti

GC Tooth Mousse (40 g, 35 ml pe tub)

10001755 Pachet Asortat 10 buc, 2 din fiecare aromă (Pepene Galben, Căpşuni, Tutti-Frutti, Mentă & Vanilie)
10001757 Căpşuni, pachet cu 10 buc
10001758 Pepene Galben, pachet cu 10 buc
10001759 Mentă, pachet cu 10 buc
10001760 Tutti-Frutti, pachet cu 10 buc
10001756 Vanilie, pachet cu 10 buc

GC MI Paste Plus (40 g, 35 ml pe tub)

10001761 Pachet Asortat 10 buc, 2 din fiecare aromă (Pepene Galben, Căpşuni, Tutti-Frutti, Mentă & Vanilie)
10001762 Mentă, pachet cu 10 buc
10001763 Căpşuni, pachet cu 10 buc
10001764 Pepene Galben, pachet cu 10 buc
10001765 Vanilie, pachet cu 10 buc
10001766 Tutti-Frutti, pachet cu 10 buc

Recaldent

CPP-ACP a fost realizat de School of Dental Science, University of Melbourne Victoria, Australia. RECALDENT™ este sub licenţă RECALDENT™ Pty. Limited. RECALDENT ™ CPP-ACP este derivat din cazeină lactată, şi nu trebuie utilizat în cazul pacienţilor cu alergie la proteinele lactate sau la hidroxibenzoaţi.

1. Reynolds EC. The prevention of sub-surface lesions by casein phosphopeptide-stabilized calcium phosphate solutions. J Dent Res 1987;66:11201127
2. Cai F, Shen P, Morgan MV, Reynolds EX. Remineralization of enamel subsurface lesions in situ by sugar-free lozenges containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. Aust Dent J 2003;48:240-243
3. Reynolds EC & Walsh L J: Additional Aids to the remineralisation of tooth structure in Preservation and Restoration of Tooth Structure", editors: Graham J Mount & W.R. Hume (ISBN 192082474X) Chapter 8, 111-118
4. Ardu S, Castioni NV, Benbachir N, Krejci I. Minimally invasive treatment of white spot enamel lesions. 2007;38,8:633-636
5. Sakaguchi Y, Kato S, Sato T, Kariya S, Nagao S and Chen L, Remineralization potential of CPP-ACP and its synergy with fluoride, IADR 84th General Sessiob, Brisbane 2006, Abstract 191.
6. Kariya S, Sakaguchi Y, Sato T, Kato S, Chen L, Iijima Y, Remineralization of enamel lesion by a novel cream with both CPP-ACP and fluoride. – 2007, 54th Annual ORCA Congress Poster session 136
7. Cochrane NJ, Saranathan S, Cai F, Cross KJ, Reynolds EC, Enamel subsurface lesion remineralization with casein phosphopeptide stabilized solutions of calcium, phosphate and fluoride, Carie Res. 2008, 42:88-97
8. Iijima Y, et al. Acid resistance of enamel subsurface lesions remineralized by a sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptides-amorphous calcium phosphate. Caries Res 2004;38:551-556
9. Kariya S, Sato T, Sakaguchi Y, Yoshii E, Fluoride effect on acid resistance capacity of CPP-ACP containing material, IADR, 82nd General Session, Honolulu, 2004 Abstract 2045.
10. Reynolds EC, Cain CJ, Webber FL, Black CL, Riley PF, Johnson IH, Perich JW. Anticariogenicity of calcium phosphate complexes of tryptic casein phosphopeptides in the rat. J Dent Res 1995 Jun 74:6 1272-9
11. Walsh JL: Clinical aspects of salivary biology for the dental clinician. International Dentistry South Africa 2007 9(4): 22-41
12. Schupbach P, Neeser JR, Golliard M, Rouvet M, Guggenheim B. Incorporation of caseinglycomacropeptide and caseinphosphopeptide into the salivary pellicle inhibits adherence of mutans streptococci. J Dent Res 1996;75:1779-1788
13. Clinical effectiveness of a CPP-ACP crème for tooth hypersensitivity treatment. A. Poitevin, M. Peumans, J. De Munck, K. Van Landuyt, E. Coutinho, M. Braem, B. Van Meerbeek. EADR Istanbul, 25-28 August 2004 – Abstract 0136

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.
Reprezentanţă în România
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 Bucureşti
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/ro-RO

z O LF RO 12 17 04/2024