

# 手術顕微鏡 EXTARO 300

マイクロスコープ

'CC.'



**EXTARO 300 from ZEISS**  
Visualize Beyond

**ZEISS**  
Seeing beyond

# PERFECTING YOUR ART.

ZEISS EXTARO 300

## あらゆる歯科診療にとって進化した手術顕微鏡 EXTARO 300

歯科用手術顕微鏡は、歯内療法をはじめとした診療に優位な視覚をもたらしています。

EXTARO 300 は歯科の診療を研究し、歯科のために開発されました。



### Experience Ergonomics

操作を全て顕微鏡の中心部に集約しました。

光量調節、対物レンズ操作時もハンドルから手を放すことなく、片手のみの操作を行うことができ、診療の妨げになりません。



光量調節および各種モード切替が可能な  
マルチファンクションノブ



バリオスコープ 230  
(焦点距離を200mm~430mmまで変更可能な対物レンズ)



### MORA interface(オプション)

OPMI picoシリーズに搭載し、歯科用手術顕微鏡のゴールドスタンダードともいえるMORAインターフェースはEXTARO 300にも搭載可能です。

MORAインターフェースは顕微鏡鏡基部を左右に振っても、術者が覗いている鏡筒部分は常にまっすぐに保つことができます。

これにより背筋をのばした姿勢を維持することができ、長時間にわたる治療でも術者への負担が低減されます。



MORAインターフェース



ストレートカップリングはMORAインターフェース仕様のみ搭載が可能です。



120° カップリングも選択可能です。

### The power of Digital Interaction(オプション)

EXTARO 300にはオプションで顕微鏡基内にFHDカメラを内蔵し、鮮明な画像を容易に記録することができます。また、専用のアプリケーションをインストールしたiPadに表示される画像を用いて、患者の状態や治療の様子を説明することができます。





## See in True Light

### NoGlare mode(オプション)


EXTARO 300は偏光照明を用いて拡大視野下での観察を初めて実現した手術顕微鏡です。この照明により歯の色調を正確に確認することができ、また歯表面からの反射を低減します。

### True Light mode(オプション)

True Light モードは顕微鏡下でのコンポジットレジンの早期重合を抑制します。従来のオレンジカラーモードに加え、更に時間をかけた丁寧なコンポジットモデリングが可能となります。また最適化されたカラーバランスにより、歯組織を容易に識別できます。



拡大視野



True Light モード下でのコンポジットレジン充填



True Light モード下でのコンポジットモデリング


Image courtesy of : Oscar Freiherr von Stetten, Stuttgart, Germany




## See to Preserve

### Fluorescence mode(オプション)


世界で初めて蛍光モードを内蔵した歯科用手術顕微鏡 EXTARO 300 はこれまで以上に有効な診断、効率的なワークフローをサポートします。手術顕微鏡で拡大した視野下にて歯石・歯垢が付着している箇所は赤色、正常な部位は緑色となるため、カリエスリスクの高い箇所の識別を補助し、処置前後のインフォームドコンセントや治療を効率的に行うことができます。



蛍光モードでの観察



蛍光モードでの処置



処置後

Image courtesy of : Dr.Tomas Lang Essen,Germany

## See to Difference

### Fluorescence mode(オプション)


EXTARO 300 に搭載されたFluorescence (蛍光) モードでは天然歯とコンポジットレジンの境界を識別することも容易になります。ターゲットとする箇所をすばやく認識でき、貴重なチャータイムを有効に使うことができます。



蛍光モードでの観察



蛍光モードでの処置



通常照明下

Image courtesy of : Dr.Tom Schloss Nuremberg,Germany


# Technical Data



手術顕微鏡 EXTARO 300  
(フロアスタンド)





手術顕微鏡 EXTARO 300  
(天井懸架装置)



販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300  
製造販売届出番号:13B1X00119003570  
販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300 FV  
認証番号:229AHBZX00034000



販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300 マウントタイプ  
製造販売届出番号:13B1X00119003590  
販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300 FV  
認証番号:229AHBZX00034000



販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300 マウントタイプ  
製造販売届出番号:13B1X00119003590  
販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300 FV  
認証番号:229AHBZX00034000

## ■ Basic configuration(標準仕様)

変倍機構	手動アポクロマート変倍
接眼レンズ	標準12.5×
観察鏡筒	180度可変鏡筒
フォーカス機構	バリオスコープ230(ワーキングディスタンス: 200~430mm)
光源	3色LED(LightBoost付:Xenonと同等の光量)
照明システム	オレンジカラーモード・グリーンカラーモード
照明機構	ファイバーライトガイド同軸照明
特長	人間工学に基づいたハンドグリップ 片手で操作可能な光量・各種モード: フォーカス・ワーキングディスタンス調整
その他	ドレープ取付け用リング、ドレープ

## オプション

歯科専用モード	True Lightモード、NoGlareモード、Fluorescenceモード <sup>*1</sup>
人間工学的パーツ	フォルダブル鏡筒、MORAインターフェース、内蔵FHDカメラ・録画機能 <sup>*2</sup>

\*1 Fluorescenceモードは、初期導入時に内蔵FHDカメラ付仕様の選択が必要です。

\*2 USBメモリーの容量は32GB(FAT32フォーマット)までの対応となります。

タイプ	フロアスタンド	天井懸架装置	床固定	ユニットマウント
重量	125kg (すべてのアクセサリを含む)	66kg	64kg	34kg (ユニット重量を含まず)
定格電圧	交流 100V 50~60Hz			
最大消費電力	120VA			
EMC適合規格	IEC60601-1-2			
電擊に対する保護の形式	クラスI機器			
電擊に対する保護の程度	B形装着部をもつ機器			
液体の有害な侵入に対する保護の程度	IPX0			

※外付け映像装置を装着する場合は、ビームスプリッター等が必要です。

ユニットマウント

販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300

製造販売届出番号:13B1X00119003570

販売名称:手術顕微鏡 EXTARO 300 FV

認証番号:229AHBZX00034000

## ■ プレミアム パッケージ(パッケージ仕様)

タイプ	フロアスタンド / 天井懸架装置 / 床固定 / ユニットマウント
光源	3色LED(LightBoost付)
照明システム	オレンジカラーモード・グリーンカラーモード
歯科専用モード	True Lightモード、NoGlareモード、Fluorescenceモード (後付アップグレード可)
人間工学的パーツ	MORAインターフェース(ドキュメントポート無)、内蔵FHDカメラ <sup>*3</sup> WiFi出力付(iPad対応)
カップリング	ストレート
観察鏡筒	180°可変鏡筒 / フォルダブル鏡筒
フォーカス機構	バリオスコープ230(ワーキングディスタンス:200~430mm)

\*3 記録装置は別売です。

※詳細についてはお取引のディーラーまたは弊社までお問い合わせください。

※掲載の情報は2025年6月現在のものです。

※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがございますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※写真には一部オプションを含む場合があります。

※天井懸架装置には別途設備工事費がかかります。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 カールツァイスメディテック株式会社  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都千代田区麹町二丁目10番9号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも

App Store からダウンロード

Google Play でダウンロード

どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

