

【高圧蒸気滅菌器 バキュクレーブ® 31B+ / ユーロクレーブ® 29VS+】

バキュームテスト記録票

テスト実施に際し、以下注意点の遵守をお願いいたします。

- 1) チャンバー内が空の状態で実施すること
 - 2) チャンバー内の温度が常温(30°C以下)であること
 - 3) チャンバー内が乾燥していること

, 'GC,' "

【高圧蒸気滅菌器 バキュクレーブ® 31B+ / ユーロクレーブ® 29VS+】

バキュームテスト記録票

テスト実施に際し、以下注意点の遵守をお願いいたします。

- 1) チャンバー内が空の状態で実施すること
 - 2) チャンバー内の温度が常温(30℃以下)であること
 - 3) チャンバー内が乾燥していること

, 'CC,'

【高圧蒸気滅菌器 バキュクレーブ® 31B+ / ユーロクレーブ® 29VS+】

バキュームテスト記録票

テスト実施に際し、以下注意点の遵守をお願いいたします。

- 1) チャンバー内が空の状態で実施すること
 - 2) チャンバー内の温度が常温(30°C以下)であること
 - 3) チャンバー内が乾燥していること

, 'CC,'

【高圧蒸気滅菌器 バキュクレーブ® 31B+ / ユーロクレーブ® 29VS+】

バキュームテスト記録票

テスト実施に際し、以下注意点の遵守をお願いいたします。

- 1) チャンバー内が空の状態で実施すること
 - 2) チャンバー内の温度が常温(30°C以下)であること
 - 3) チャンバー内が乾燥していること

, 'CC,'